



Perfekte samlinger

FESTOOL

Samlingssystem DOMINO 07

Oversigt over anvendelser | 151

Maskinoversigt | 152

DOMINO brikker | 153

DOMINO samlingsfræser | 154
DF 500

Systemoversigt og tilbehør | 156

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15


16

17

DOMINO står for et enestående samlingssystem. Det består af DOMINO samlingsfræsere fra Festool og en løs tap med samme form som den ovale DOMINO brik.

Samlingssystem DOMINO

Et system, der samler det hele



DOMINO samlingssystemet forbinder usædvanlig stor alsidighed med nem håndtering og højeste præcision.

Oval form, større limflade, mere stabilitet. DOMINO-systemet forener runddyvlens præcision med den traditionelle fladnyvels fleksibi-

litet – den perfekte løsning til pladesamlinger. Systemet består af samlingsfræsere DF 500, DOMINO-brikkerne i forskellige størrelser og et omfattende tilbehør til særlige formål. Resultatet er ekstremt stabile, usynlige samlinger. Og DOMINO kan meget mere end det: Stelsamlinger, rammesamlinger, skuffesamlinger ...



Den flade konstruktion gør DOMINO samlingsfræser yderst fleksibel.

Samtlige fordele:

- **Alsidigt** – velegnet til plade-, ramme- og stelsamlinger
- **Stabilt** – på grund af DOMINO brikkens specielle form og store limflade
- **Hurtigt** – brikken placeres præcist eller variabelt i forhold til arbejdsemnets kant




Så stabil som slids og tap, men meget hurtigere og mere fleksibel: DOMINO samlingssystemet.



Praktisk tilbehør gør arbejdet lettere. Med listeanslaget justeres små trælister uden problemer, også ideel til fræsning i gering.

FESTOOL Systemet




Festool tænker ikke bare i maskiner, men også i systemer. For at gøre arbejdet hurtigere, lettere og bedre.



DOMINO brikken

Den rigtige brik til enhver anvendelse: Seks forskellige størrelser kan anvendes til forskellige materialetykkelser.

DOMINO brik fra side 153



Fræsere

De præcise DOMINO fræsere med gevind laver præcise langhuller.

Fræsere på side 156

Oversigt over anvendelser – samlingssystemet DOMINO

DOMINO samlingssystemet har næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder. Hullernes bredde kan indstilles, så de passer præcist til DOMINO brikken eller har et spillerum – alt efter opgave.



Fleksible pladesamlinger



Præcise vinkelsamlinger



Samling af massive træplader, f.eks. trappevanger



Trædæksamlinger uden synlige skruer



Samling af smalle lister fra en bredde på 25 mm



Samling af rundstave med rundanslaget



Rundanslaget

Med rundanslaget samles runde træstave problemfrit, hurtigt og sikkert.

Tilbehør på side 156



Listeanslaget

Med listeanslaget kan lister fra 22 til 70 mm bredde fræses hurtigt og sikkert.

Tilbehør på side 156



Udsugningssystemet

Støvsugerne sørger for rene resultater – på værkstedet og byggepladsen.

Støvsugere fra side 281

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15


16

17

Samlingssystem DOMINO

Maskinoversigt

DOMINO DF 500



Hovedanvendelser

- Møbelindustrien
- Butiksindretning/indendørs udsmykning
- Vinduesindustrien
- Messeindretning
- Til pladesamlinger
- Til ramme- og stelsamlinger

Styrker og fordele

- Ét system til alle plade-, ramme- og stelsamlinger
- Patenteret fræseprincip, som er enestående for håndførte maskiner giver tilbageslagsfrit arbejde
- Præcise resultater med hurtigt og nemt indstillelige anslag
- Meget stabile og vridningsfaste samlinger med DOMINO brikker

Gå til side 154

Tekniske data

Optagen effekt	420 W
Omdrejningstal i tomgang	24300 min ⁻¹
Dybdestop for fræsedybde	12, 15, 20, 25, 28 mm
DOMINO fræser Ø	4, 5, 6, 8, 10 mm
Indstilling af fræsedybde med skala	5-30 mm
Forskydeligt trinanslag	16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm
Fræsning i gering	0-90 °
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	3,2 kg



Så stabil som slids og tap, men meget hurtigere og mere fleksibel: DOMINO brikken

Passer perfekt

Takket være præcist fræset hul og den specielle DOMINO rillestruktur.



100% vridningsfast

Allerede fra første DOMINO brik.



Højeste stabilitet

På grund af DOMINO brikkens form, de svellende limlommer og de langsgående riller i siden.



DOMINO brikkerne af bøg er forsynet med kvalitetsmærket fra Pan European Forest Council (PEFC) for træprodukter fra en bæredygtig, nænsom og ansvarsbevidst skovdrift.



DOMINO brikkerne af sipø er vejrfaste og modstandsdygtige over for insekt- og skimmelangreb og derfor velegnede til udendørs brug. De fremstilles af træ fra bæredygtige og kontrollerede skove.



Alsidige muligheder

DOMINO dæksamlingssystemet har fire forskellige samlekøler til trin-, kant-, afslutnings- og afsætningsplanker. Egnede til både blødt og hårdt træ.



Adskillige anvendelsesformål.

De små DOMINO brikker gør det også muligt at samle skuffesider præcist i gering.



Altid alt ved hånden.

I Domino sortimentsystemer er alle dyvelstørrelser arrangeret overskueligt. Desuden medfølger det komplette fræsersortiment.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Samlingssystem DOMINO

DOMINO DF 500

Så enestående som hele systemet: DOMINO samlingsfræseren DF 500

Fræsning som aldrig før – arbejde som altid: DOMINO samlingsfræseren gør arbejdet nemt for dig. Takket være den ergonomiske form og den nemme håndtering af betjeningselementerne kan du straks gå i gang med fræsearbejdet – hvad enten der arbejdes vandret, lodret eller i gering.



Dybdeanslag

Indstilles hurtigt og nøjagtigt til fem forskellige fræsedybder.



Forskydeligt trinanslag

Dybdeindstilling til fræsning i midten af materialetykkelse 16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm.




Fjederbelastede stopstifter

Til hurtig og præcis positionering af første DOMINO brik i begge arbejdsømner.



Patenteret fræseprincip

Samtidig drejning og svingning gør det muligt at fræse huller i én arbejdsgang. Tilbageslagsfrit.



Fræsning i gering

Indstillingstrin ved 0°, 22,5°, 45°, 67,5° og 90° samt trinløs indstilling af fræsevinkel fra 0 til 90°.



Præcis position

Præcis placering og sikker fræsning med skueglas.



Leveringsomfang

Artikel nr.

DOMINO fræser D5, vinkelenhed, betjeningsværktøj, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC

DF 500 Q-Set

574427

listeanslag, tværanslag

DF 500 Q-Plus

574325

Tilbehør, se side 156

DOMINO – hurtig og præcis samling



Svingningsprincip

Svingningsprincippet, som er enestående for håndførte fræsemaskiner, gør det muligt at arbejde uden tilbageslag. Resultatet er absolut præcist fræsede huller.



Kontaktstilling og hullbredde

Hullernes bredde kan nemt ændres, mens samplingsfræsere kører. Der behøves kun ét fikseringshul for at opnå en præcis samling. Ekstra justering er ikke nødvendig.



Hvordan fungerer en pladesamling?

Ved hjælp af stopstifterne på DF 500 fræses der et fikseringshul i de dele, der skal samles. Yderligere langhuller fræses med spillerum. Unøjagtig fræsning udlignes på den måde. Lim påføres, DOMINO brikkerne sættes i, og delene samles. Det var det hele.



Ædle trædæk – med naturlig skønhed.

Med DOMINO-dæksamlingssystemet kan du lette lave fabelagtige trædæk – uden synlige skruer i overfladen og dermed uden ujævnheder og lunger. Samlebeslaget skrues simpelthen på underkonstruktionen.




Arbejde som altid

Du behøver ikke at omstille dig, hvis du allerede har arbejdet med en rund- eller flad-dyvelfræser – hvad enten der arbejdes vandret, lodret eller i gering.

Tekniske data	
Optagen effekt	420 W
Omdrejningstal i tomgang	24300 min ⁻¹
Dybdestop for fræsedybde	12, 15, 20, 25, 28 mm
DOMINO fræser Ø	4, 5, 6, 8, 10 mm
Indstilling af fræsedybde med skala	5-30 mm
Forskydeligt trinanslag	16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm
Fræsning i gering	0-90 °
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	3,2 kg

Samlingsystem DOMINO

Systemoversigt og tilbehør



Tilbehør til DOMINO samlingsfræsere DF 500

Produkt	Beskrivelse	Artikel nr.
① DOMINO fræser D 4-NL 11 HW-DF 500	D 4 mm, NL 11 mm, blisterpakning	495663
② DOMINO fræser D 5-NL 20 HW-DF 500	D 5 mm, NL 20 mm, blisterpakning	493490
③ DOMINO fræser D 6-NL 28 HW-DF 500	D 6 mm, NL 28 mm, blisterpakning	493491
④ DOMINO fræser D 8-NL 28 HW-DF 500	D 8 mm, NL 28 mm, blisterpakning	493492
⑤ DOMINO fræser D 10-NL 28 HW-DF 500	D 10 mm, NL 28 mm, blisterpakning	493493
⑥ DOMINO bøgetræ D 5X30/1800 BU	Mål 5x30 mm, pakning 1800 (6x300) stk., i karton	493296
⑦ DOMINO bøgetræ D 6X40/1140 BU	Mål 6x40 mm, pakning 1140 (6x190) stk., i karton	493297
⑧ DOMINO bøgetræ D 8X40/780 BU	Mål 8x40 mm, pakning 780 (6x130) stk., i karton	493298
⑨ DOMINO bøgetræ D 8X50/600 BU	Mål 8x50 mm, pakning 600 (6x100) stk., i karton	493299
⑩ DOMINO bøgetræ D 10X50/510 BU	Mål 10x50 mm, pakning 510 (6x85) stk., i karton	493300
⑪ DOMINO bøgetræ D 4X20/450 BU	Mål 4x20 mm, pakning 450 stk., blisterpakning	495661
⑫ DOMINO bøgetræ D 5X30/300 BU	Mål 5x30 mm, pakning 300 stk., blisterpakning	494938
⑬ DOMINO bøgetræ D 6X40/190 BU	Mål 6x40 mm, pakning 190 stk., blisterpakning	494939
⑭ DOMINO bøgetræ D 8X40/130 BU	Mål 8x40 mm, pakning 130 stk., blisterpakning	494940
⑮ DOMINO bøgetræ D 8X50/100 BU	Mål 8x50 mm, pakning 100 stk., blisterpakning	494941
⑯ DOMINO bøgetræ D 10X50/85 BU	Mål 10x50 mm, pakning 85 stk., blisterpakning	494942
⑰ DOMINO Sipo D 5X30/900 MAU	Mål 5x30 mm, pakning 900 (3x300) stk., i karton	494859
⑱ DOMINO Sipo D 6X40/570 MAU	Mål 6x40 mm, pakning 570 (3x190) stk., i karton	494860
⑲ DOMINO Sipo D 8X40/390 MAU	Mål 8x40 mm, pakning 390 (3x130) stk., i karton	494861
⑳ DOMINO Sipo D 8X50/300 MAU	Mål 8x50 mm, pakning 300 (3x100) stk., i karton	494862
㉑ DOMINO Sipo D 10X50/255 MAU	Mål 10x50 mm, pakning 255 (3x85) stk., i karton	494863
㉒ DOMINO Sipo D 5x30/300 MAU	Mål 5x30 mm, pakning 300 stk., blisterpakning	494869
㉓ DOMINO Sipo D 6x40/190 MAU	Mål 6x40 mm, pakning 190 stk., blisterpakning	494870
㉔ DOMINO Sipo D 8x40/130 MAU	Mål 8x40 mm, pakning 130 stk., blisterpakning	494871
㉕ DOMINO Sipo D 8x50/100 MAU	Mål 8x50 mm, pakning 100 stk., blisterpakning	494872
㉖ DOMINO Sipo D 10x50/85 MAU	Mål 10x50 mm, pakning 85 stk., blisterpakning	494873
㉗ DOMINO bøgesortiment DS 4/5/6/8/10 1255x BU	DOMINO brikker 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50, DOMINO fræser til størrelse 4, 5, 6, 8, 10, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	497704
Sortiment SYS SORT-SYS DOMINO	tom Systainer SYS 2 T-LOC med skillerum til DOMINO brikker	497703
⑳ Tværanslag QA-DF 500	til gentagene hulafstande på 100 – 205 mm, pakning 1 stk., blisterpakning	493488
㉑ Listeanslag LA-DF 500	for lister på 25 – 60 mm i bredden, pakning 1 stk., blisterpakning	493487
㉒ Rundanslag RA DF 500	til runde træstave fra 35-60 mm, blisterpakning	494847
㉓ Ekstra anslag ZA-DF 500	udvidet underlag og sideanslag, til reduktion af DOMINO-midten fra 37 mm til 20 mm, i karton	495666
㉔ Spændebeslag EFK DF 500 / 20	start- eller slutbeslag til træplanker, inkl. skruer, pakning 20 stk., i karton	496999
㉕ Dobbeltbeslag DPK DF 500 / 50	dobbeltbeslag til skjulte samling af træplanker, inkl. skruer, pakning 50 stk., i karton	496998
㉖ Kombinationsbeslag KBK DF 500 / 20	Kombinationsbeslag til langsgående samling eller krydssamling af træplanker, inkl. skruer, pakning 20 stk., i karton	497000
㉗ Vinkelbeslag WIK DF 500 / 20	vinkelbeslag til dækafslutning eller trappekonstruktioner, inkl. skruer, pakning 20 stk., i karton	497001

