



Orden på tingene

**FESTOOL**

## SYSTAINER, SORTAINER og Systainer-port 16

### **Oversigt over anvendelser | 339**

SYSTAINER T-LOC | 340

SORTAINER | 341

Systainer-port | 342

### **Varianter og tilbehør | 344**

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

**16**

17

Festool har altid udviklet produkter med det formål at lette arbejdet. Et af disse produkter blev introduceret i 1993 og er siden da blevet udvidet betydeligt: Systaineren. Et enestående system til opbevaring, sammenpakning og transport i ét. Man har aldrig før kunnet opbevare udstyr så systematisk og dermed spare så meget tid.

# SYSTAINER, SORTAINER og Systainer-port

## Så intelligent kan orden være



**Pakke ud, arbejde, pakke sammen. Orden på tingene. Altid sikkert pakket. SYSTAINERE T-LOC og SORTAINERE gør arbejdet en afgørende smule hurtigere.**

Mere mobil. Kan kobles sammen med CT-støvsugerne, integreres i Systainer-porten eller kombineres med et rullebræt med en bæreevne på op til 50 kg. Maskiner, tilbehør og forbrugsmaterialer ligger således opryddet og godt beskyttet – det giver et perfekt indtryk hos kunden. Forskellige størrelser og fleksible moduler sørger for nem opbevaring.



Stor tidsbesparelse på grund af sorterede materialer, maskiner og tilbehørsdele.

Samtlige fordele:

- Vedvarende orden, perfekt oversigt, fleksible moduler
- Stor tidsbesparelse, mindre håndtering, besvær og gåen frem og tilbage
- Nem transport med alt samlet ét sted
- Professionel fremtræden hos kunden



3 funktioner i én: Låses. Åbnes. Sammenkobles. Med T-LOC.



Styr på det hele: Med indlæg, indsatser, beholdere osv. kan alt opbevares og transporteres i moduler.

## FESTOOL Systemet



Festool tænker ikke bare i maskiner, men også i systemer. For at gøre arbejdet hurtigere, lettere og bedre.



### Rullebrættet

Gør mobil: Rullebrættet sørger for hurtig frem- og tilbagetransport, på arbejdspladsen og hos kunden.

Rullebræt på side 349



### Systainer-portene

Til værkstedet: Kan tilpasses til Systainernes og Sortainernes højde, optimal udnyttelse af pladsen.

Systainer-porte fra side 342

## Oversigt over anvendelser – SYSTAINER, SORTAINER og Systainer-port

De praktiske SYSTAINER T-LOC, SORTAINER og Systainer-porte er mobile opbevaringssystemer, som kan anvendes til en lang række formål. Ikke bare alene, men også i kombination med andre Festool produkter. Nedenstående tabel viser de talrige anvendelsesmuligheder og hjælper dig med at finde det egnede produkt.



SYSTAINER T-LOC    Maxi-Systainer    Mini-systainer    SORTAINER    Systainer-port

	SYSTAINER T-LOC	Maxi-Systainer	Mini-systainer	SORTAINER	Systainer-port
<b>Sortering/opbevaring</b>					
Maskiner	● <sup>1)</sup>	● <sup>1)</sup>		○ <sup>2)</sup>	● <sup>3)</sup>
Smådele	● <sup>1)</sup>	○	● <sup>1)</sup>	●	● <sup>3)</sup>
Slibepapir	● <sup>1)</sup>			○	● <sup>3)</sup>
Patroner	● <sup>1)</sup>	○		○	● <sup>3)</sup>
Håndværktøj	● <sup>1)</sup>	○	○	●	● <sup>3)</sup>
<b>Kombination</b>					
Rullebræt	●			●	
CT støvsugere	●			●	
SYSTAINER	●	●		●	●
Maxi-Systainer	●	●		●	
Mini-systainer			●		
SORTAINER	●	●		●	●
<b>Anvendelse/transport</b>					
Værksted	●	●	●	●	●
Byggeplads	●	●	●	●	○

- egnet
- velegnet
- meget velegnet

- <sup>1)</sup> i forbindelse med indsats
- <sup>2)</sup> kun Sys 3-Sort/4
- <sup>3)</sup> i forbindelse med egnet SYSTAINER eller SORTAINER



### Indlæggene

Der fås mange forskellige indlæg til smådele og værktøj: f.eks. og skumgummi-indlæg.

Indsatse fra side 348

### Specialsættene

De praktiske og komplette sæt på »rad og række« sparer tid, f.eks. håndværktøj.

Specialsæt fra side 348

### Systainerne og Sortainerne

Systainerne/Sortainerne fås i forskellige størrelser – og med forskelligt tilbehør.

SYSTAINER/SORTAINER fra side 340

# SYSTAINER, SORTAINER og Systainer-port

## SYSTAINER T-LOC

### Låses Åbnes Sammenkobles Med et enkelt greb

Trykkes fast bagtil, drejes foran, færdigt arbejde. SYSTAINER T-LOC samles eller åbnes med et enkelt greb. De kan placeres på CT-støvsugernes topdæksel og andre Festool SYSTAINERE. Moderne design med afrundede hjørner gør transporten sikker.



<p><b>Gennemtænkt</b> Når to SYSTAINERE T-LOC er forbundet med hinanden, kan den nederste stadig åbnes.</p>	
<p><b>Hurtig og nem at betjene</b> Endda med én hånd. Det centrale betjenings-element T-LOC forener 3 funktioner i én. LOC står for L=Lock, O=Open, C=Connect. På dansk: Lås, åbn, sammenkobl.</p>	
<p><b>Forveksling udelukket</b> Skrivefelter til isætning af visitkort eller etiketter, som man selv kan fremstille på Festools hjemmeside <a href="http://www.festool.dk/service">www.festool.dk/service</a>.</p>	
<p><b>Kan bæres på højkant</b> Til størrelse 1 og 2 kan der leveres et ekstra håndtag, som er let at montere. Begge håndtag er ergonomisk udformet og sikrer optimal bærekraft.</p>	
<p><b>Tidsbesparende</b> SYSTAINERNE T-LOC kobles hurtigt sammen. Og de kan fastgøres på CT-støvsugeren, Sys-porten, rullebrættet, WCR-Workcenteret og selvfølgelig også på alle tidligere Festool SYSTAINERE.</p>	

Leveringsomfang	Artikel nr.
<p><b>SYSTAINER T-LOC SYS 1 TL</b> 1x beskyttelseskappe til skrivefelt, Mål (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Vægt 1,3 kg</p>	497563
<p><b>SYSTAINER T-LOC SYS 2 TL</b> 1x beskyttelseskappe til skrivefelt, Mål (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 383 x 267 x 127,5 mm, Vægt 1,5 kg</p>	497564
<p><b>SYSTAINER T-LOC SYS 3 TL</b> 1x beskyttelseskappe til skrivefelt, Mål (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Vægt 1,8 kg</p>	497565
<p><b>SYSTAINER T-LOC SYS 4 TL</b> 1x beskyttelseskappe til skrivefelt, Mål (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 382 x 266 x 285 mm, Vægt 2,1 kg</p>	497566
<p><b>SYSTAINER T-LOC SYS 5 TL</b> 1x beskyttelseskappe til skrivefelt, Mål (L x B x H) 396 x 296 x 420 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 427 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 381 x 265 x 384 mm, Vægt 2,7 kg</p>	497567
<p><b>Afskærmning AB-BF SYS TL 55x85mm /10</b> beskyttelseskappe til skrivefelter SYS T-LOC, beskytter tekstfelterne på SYSTAINER T-LOC mod beskadigelse og fugt, pakning 10 stk., blisterpakning</p>	497855
<p><b>Ekstra håndtag ZSG -Sys 1/2 TL / 1</b> til transport af SYS 1 T-LOC og SYS 2 T-LOC på højkant, blisterpakning</p>	497856

## SORTAINER – det intelligente supplement til SYSTAINER

Orden med skuffeprincip. Sortainer-programmet giver endnu flere opbevarings- og transportmuligheder. Smådele som søm, dyvler og skruer kan opbevares lige så overskueligt som håndværktøj. Det ideelle supplement til din SYSTAINER!



<p><b>Stabilitet</b> Hylden er forstærket med aluminiumsprofiler, hvilket gør konstruktionen meget robust.</p>	
<p><b>Mange varianter</b> Sortaineren fås i mange varianter: f.eks. små skuffer. Eller 6 små og 3 mellemstore. Eller ...</p>	
<p><b>Adgang fra begge sider</b> De opbevarede dele er lige ved hånden, da man har adgang fra begge sider.</p>	
<p><b>Udtræksspærre</b> Forhindrer, at skufferne åbner automatisk.</p>	
<p><b>Fleksibel inddeling</b> Skufferne kan inddeles fleksibelt og individuelt ved hjælp af skillerum.</p>	
<p><b>Kompatible</b> SYSTAINERE og SORTAINERE passer til systemet. Til det mobile opbevaringssystem Systainer-port, CT-støvsugerne, Workcenter WCR 1000 og rullebrættet. De kan også kobles sammen.</p>	

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

Leveringsomfang	Artikel nr.
2 skillerum pr. skuffe, Mål (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm	
<p><b>SORTAINER SYS 3-SORT/4</b> lille skuffe (L x B x D) 255x75x30 mm, mellem skuffe (L x B x D) 255x165x30 mm, stor skuffe (L x B x D) 255x255x85 mm, 2 små skuffer, mellemstore skuffe, stor skuffe, 8 etiketholdere, 8 etiketter, Vægt 4,0 kg</p>	491522
<p><b>SORTAINER SYS 3-SORT/6</b> mellem skuffe (L x B x D) 255x165x30 mm, 6 mellemstore skuffer, 8 etiketholdere, 8 etiketter, Vægt 4,9 kg</p>	491984
<p><b>SORTAINER SYS 3-SORT/9</b> lille skuffe (L x B x D) 255x75x30 mm, mellem skuffe (L x B x D) 255x165x30 mm, 6 små skuffer, 3 mellemstore skuffer, 9 etiketholdere, 16 etiketter, Vægt 5,1 kg</p>	491985
<p><b>SORTAINER SYS 3-SORT/12</b> lille skuffe (L x B x D) 255x75x30 mm, 12 små skuffer, 12 etiketholdere, 16 etiketter, Vægt 5,3 kg</p>	491986

# SYSTAINER, SORTAINER og Systainer-port

## Systainer-port

### Rullende orden

Systainer-porten: det mobile opbevaringssystem. Der kan arbejdes økonomisk, hurtigere og mere effektivt, da der er plads til alt det værktøj og alle de arbejdsredskaber på arbejdspladsen, som skal bruges til en arbejdsgang. Det er slut med at lede efter enkelte komponenter.

#### Opbevaringssystem

Hurtigere og nemmere adgang arbejdsredskaber på arbejdspladsen, blandt andet også på grund af tydelige etiketter.

#### Optimal udnyttelse af pladsen

Højdejusterbare udtræk, som kan indstilles til de forskellige systainerhøjder. Udtrækslåse forhindrer desuden automatisk åbning.

#### Stabilitet

Bremser forhindrer Systainer-porten i at rulle væk.



#### Sikkerhed

Det skridsikre gummiunderlag er praktisk til fralægning af værktøj og materialer. Desuden beskytter en sikkerhedslås mod tyveri.

#### Lang levetid

Den robuste og stabile konstruktion af stålplader giver høj belastningsevne og lang levetid.

#### Mobilitet

Takket være styrehjulene på kuglelejer er Systainer-porten altid mobil (på systainer-port 500/2 kun som tilbehør).

Hvor mange SYSTAINERe passer i en Systainer-Port? Kombinationsmuligheder:

Systainer-størrelse	Sys-Port 500/2						Sys-Port 1000/2																																	
	Antal Systainere						Antal Systainere																																	
Varianter	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
SYS 1	3	2	1	-	-	-	8	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	1	
SYS 2	-	1	-	2	1	-	-	1	-	2	-	1	-	1	2	3	-	1	2	4	-	-	2	3	-	1	1	2	3	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2
SYS 3/ SORTAINER	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	2	-	-	3	-	2	1	2	-	3	1	-	1	-	4	1	1	-	-	-	2	-	
SYS 4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-		
SYS 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1
Nødvendige udtræk <sup>1)</sup>	3	3	2	2	2	1	8	7	7	7	6	6	6	5	6	6	5	5	5	6	5	4	5	5	4	3	4	4	4	5	5	4	3	4	5	2	3	3	4	

<sup>1)</sup> Medleveres: Sys-Port 500 inkl. 3 udtræk, Sys-Port 1000 inkl. 5 udtræk

Leveringsomfang	Artikel nr.
i karton	
<b>SYS-PORT 500/2</b> ikke godkendt til montering i biler, stabil konstruktion af stålplader, 5 etiketter til udtræk, med 3 Systainer-udtræk, uden SYSTAINER	<b>491921</b>
<b>SYS-PORT 1000/2</b> ikke godkendt til montering i biler, stabil konstruktion af stålplader, 5 etiketter til udtræk, med 5 Systainer-udtræk, med hjulsæt, 4 styrehjul på kuglelejer (heraf 2 med bremse), uden SYSTAINER	<b>491922</b>
<b>Ekstra udtræk SYS-PORT/TA/2</b> 5 etiketter til udtræk	<b>491923</b>
<b>Rullesæt SYS-PORT R/2</b> til mobil anvendelse af Systainer-Porten, 4 styrehjul på kuglelejer (heraf 2 med bremse), Diameter 75 mm	<b>491932</b>

## Hurtigere i mål.



### T-LOC

Nem og hurtig at betjene. SYSTEMERNES centrale betjenings-element T-LOC forener 3 funktioner i én. Med et enkelt greb. LOC står for L=Lock, O=Open, C=Connect. På dansk: Lås, åbn, sammenkobl.



### Bliv fleksibel

Sammenkoblingen af flere Systainere og Sortainere gør det let at sammensætte og transportere udstyret efter eget behov. Det er ikke længere nødvendigt at flytte rundt på tingene. Det hele kan endda kobles sammen og transporteres med en CT-støvsuger eller et rullebræt.



### Robust beskyttelse

Maskiner, tilbehør og forbrugsmateriale er beskyttet mod støv, stænkvand, slag og ekstreme temperaturforskelle fra -40 °C til +90 °C. Takket være ABS-plast og gennemtænkte ribber.



### Et opryddet værksted

Med Systainer-portene har du altid et opryddet værksted. For at udnytte pladsen optimalt kan teleskopudtrækkene tilpasses individuelt. Hjulene gør Systainer-portene mobile, hvis det skulle være nødvendigt.



### Orden på tingene

Ingen andre opbevaringssystemer gør det muligt at opbevare udstyr så overskueligt som i SYSTEMEREN og SORTAINEREN. Sjældent har man kunnet organisere arbejdsredskaber så gennemtænkt.











### Skubbe i stedet for at slæbe

Der kan transporteres op til 50 kg på hvert rullebræt. Hjulene er nemme at styre, er forsynet med kuglelejer og kan fastholdes med to bremsere. Målene er ikke meget større end på Systaineren/Sortaineren. Så du også kommer igennem smalle gange uden problemer.

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

# SYSTAINER, SORTAINER og Systainer-port

## Varianter og tilbehør







		Type	Artikel nr.
<b>SYSTAINER T-LOC</b>			
	<b>SYSTAINER T-LOC</b> 1x beskyttelseskappe til skrivefelt	SYS 1 TL	<b>497563</b>
	Mål (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Vægt 1,3 kg		
	Mål (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 383 x 267 x 127,5 mm, Vægt 1,5 kg	SYS 2 TL	<b>497564</b>
	Mål (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Vægt 1,8 kg	SYS 3 TL	<b>497565</b>
	Mål (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 382 x 266 x 285 mm, Vægt 2,1 kg	SYS 4 TL	<b>497566</b>
	Mål (L x B x H) 396 x 296 x 420 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 427 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 381 x 265 x 384 mm, Vægt 2,7 kg	SYS 5 TL	<b>497567</b>
<b>SYSTAINER T-LOC med opbevaringsrum i låget</b>			
	<b>SYSTAINER T-LOC</b> 1x beskyttelseskappe til skrivefelt	SYS 1 TL-DF	<b>497851</b>
	Mål (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 383 x 273 x 68 mm, Vægt 1,5 kg		
	Mål (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 383 x 267 x 121 mm, Vægt 1,7 kg	SYS 2 TL-DF	<b>497852</b>
	Mål (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Mål med fødder (L x B x H) 396 x 295 x 217 mm, Indvendigt mål (L x B x H) 382 x 266 x 173 mm, Vægt 2 kg	SYS 3 TL-DF	<b>498390</b>
<b>Maxi-Systainer</b>			
	<b>SYSTAINER</b> kan forbindes med SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER	SYS MAXI	<b>490701</b>
	Mål (L x B x H) 590 x 390 x 210 mm, Vægt 4,0 kg		
	Mål (L x B x H) 590 x 390 x 157,5 mm, Vægt 3,0 kg	SYS MAXI 2	<b>492582</b>
<b>Mini-systainer</b>			
	<b>SYSTAINER</b> »Madkasse« SYSTAINER, Kan være nede i en SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS Maxi, SYS Maxi 2, Mål (L x B x H) 265 x 170 x 70 mm, Vægt 0,4 kg, Systainer-størrelse SYS MINI	SYS MINI	<b>460853</b>






SORTAINER		Type	Artikel nr.
	<b>SORTAINER</b> 2 skillerum pr. skuffe, Mål [L x B x H] 395 x 295 x 210 mm		
	lille skuffe [L x B x D] 255x75x30 mm, mellem skuffe [L x B x D] 255x165x30 mm, stor skuffe [L x B x D] 255x255x85 mm, 2 små skuffer, mellemstore skuffe, stor skuffe, 8 etiketholdere, 8 etiketter, Vægt 4,0 kg	SYS 3-SORT/4	<b>491522</b>
	mellem skuffe [L x B x D] 255x165x30 mm, 6 mellemstore skuffer, 8 etiketholdere, 8 etiketter, Vægt 4,9 kg	SYS 3-SORT/6	<b>491984</b>
	lille skuffe [L x B x D] 255x75x30 mm, mellem skuffe [L x B x D] 255x165x30 mm, 6 små skuffer, 3 mellemstore skuffer, 9 etiketholdere, 16 etiketter, Vægt 5,1 kg	SYS 3-SORT/9	<b>491985</b>
lille skuffe [L x B x D] 255x75x30 mm, 12 små skuffer, 12 etiketholdere, 16 etiketter, Vægt 5,3 kg	SYS 3-SORT/12	<b>491986</b>	

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

# SYSTAINER, SORTAINER og Systainer-port

## Varianter og tilbehør









	Type	Artikel nr.
<b>SYSTAINER T-LOC med indsats til Festool-maskiner</b>		
 <p><b>SYSTAINER T-LOC</b> Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC</p>	SYS-C 12/15Li	498167
	SYS-CXS	498168
	SYS-LS 130	497664
	SYS-RS/RTS 400	497663
	SYS-T+3	497667
 <p><b>SYSTAINER T-LOC</b> Systainer-størrelse SYS 2 T-LOC</p>	SYS-DS/DTS 400	497676
	SYS-DX	497670
	SYS-EHL	497673
	SYS-ETS 125/ES 125	497674
	SYS-OFK 500	497675
	SYS-RAS 115	497672
	SYS-RO 150 E/WTS 150	497662
	SYS-RS 100/RS 1	497668
	SYS-RS 200/RS 2	497671
SYS-RS 300/RS 3	497669	
 <p><b>SYSTAINER T-LOC</b> Systainer-størrelse SYS 3 T-LOC</p>	SYS-ETS/ES 150	497660
	SYS-HL	497679
	SYS-OF 1010/KF	497678
	SYS-RO 150 FEQ	497680
	SYS-TPE	497677
 <p><b>SYSTAINER T-LOC</b> Systainer-størrelse SYS 4 T-LOC</p>	SYS-PF 1200/ATF/AP 55	497661
	SYS-TS 55	497681
 <p><b>SYSTAINER T-LOC</b> Systainer-størrelse SYS 5 T-LOC</p>	SYS-TS 75	497682
<b>SYSTAINER med indsats til Festool maskiner</b>		
 <p><b>SYSTAINER</b> Systainer-størrelse SYS MAXI</p>	SYS-BS 75	490751
	SYS-BS 105	490752

	Type	Artikel nr.
<b>SYSTAINER T-LOC med indsats til slibemidler</b>		
	<b>SYSTAINER T-LOC</b>	
	med indsats til slibepapir Ø 115 mm, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC	SYS-STF D115 <b>497683</b>
	med indsats til slibeskiver Ø 125 mm, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC	SYS-STF D125 <b>497685</b>
	med indsats til slibepapir 80x133 mm, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC	SYS-STF 80x133 <b>497684</b>
	med indsats til slibepapir STF Delta 100x150, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC	SYS-STF Delta 100x150 <b>497686</b>
	med indsats til slibepapir Ø 90 mm og slibepapir 93V, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC	SYS-STF RO 90 DX <b>497687</b>
	med indsats til slibepapir 115x228mm, Systainer-størrelse SYS 2 T-LOC	SYS-STF 115x228 <b>497688</b>
	med indsats til slibepapir 93x178mm, Systainer-størrelse SYS 2 T-LOC	SYS-STF 93x178/93V <b>497689</b>
	med indsats til slibeskiver Ø 150 mm, Systainer-størrelse SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150 <b>497690</b>
	med indsats til slibepapir Ø 225 mm, Systainer-størrelse SYS 4 T-LOC	SYS-STF D225 <b>497691</b>
		
	med indsats til slibeskiver Ø 150 mm, til kornstørrelserne P80, P180, P280, P400 og 500 iht. Festool-systemet »slibning i 4 trin«, Systainer-størrelse SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150 4S <b>497821</b>
<b>SYSTAINER med universal-indsats</b>		
	<b>SYSTAINER T-LOC</b>	
	med universalindsats til smådele, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC	SYS 1 UNI <b>497692</b>
	med enkelt, variabelt skumgummiindlæg, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC	SYS 1 VARI <b>497693</b>
	med dobbelt variindlæg, Systainer-størrelse SYS 2 T-LOC	SYS 2 VARI <b>497696</b>
	med skumgummiindlæg, med skumgummiindlæg, til opbevaring af fræsere D 8, D 12	SYS-OF D8/D12 <b>497695</b>
	med enkelte kunststofbeholdere, der kan tages ud efter behov, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC	SYS 1 BOX <b>497694</b>
	<b>Kunststofbeholder til SYSTAINER SYS 1 BOX T-LOC</b> til SYS 1-boks T-LOC, i karton	
	rød, Mål (L x B x H) 49 x 49 x 71 mm, pakning 12 stk.	BOX 49x49/12 SYS1 TL <b>498038</b>
	gul, Mål (L x B x H) 49 x 98 x 71 mm, pakning 6 stk.	BOX 49x98/6 SYS1 TL <b>498039</b>
	blå, Mål (L x B x H) 98 x 98 x 71 mm, pakning 3 stk.	BOX 98x98/3 SYS1 TL <b>498040</b>
	grøn, Mål (L x B x H) 98 x 147 x 71 mm, pakning 2 stk.	BOX 98x147/2 SYS1 TL <b>498041</b>
	orange, Mål (L x B x H) 49 x 245 x 71 mm, pakning 2 stk.	BOX 49x245/2 SYS1 TL <b>498042</b>
	<b>Universal-indlæg</b> til SYS 1-boks T-LOC, indlæg til fastgørelse og positionering af boksene, i karton	BOX TZE-SYS 1 TL <b>498043</b>
	<b>Kunststofbeholder til SYSTAINER SYS 1 BOX</b> til SYS 1 BOX, i karton	
	rød, Mål (L x B x H) 54 x 54 x 63 mm, pakning 12 stk.	BOX 54x54/12 SYS 1 <b>487657</b>
	gul, Mål (L x B x H) 108 x 54 x 63 mm, pakning 6 stk.	BOX 108x54/6 SYS 1 <b>487658</b>
	blå, Mål (L x B x H) 108 x 108 x 63 mm, pakning 3 stk.	BOX 108x108/3 SYS 1 <b>487659</b>
	grøn, Mål (L x B x H) 162 x 108 x 63 mm, pakning 2 stk.	BOX 162x108/2 SYS 1 <b>487660</b>

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17

# SYSTAINER, SORTAINER og Systainer-port

## Varianter og tilbehør

		Type	Artikel nr.
<b>SYSTAINER T-LOC med indsats til håndværktøj</b>			
	<b>SYSTAINER T-LOC</b> med træindsats til håndværktøj, leveres uden værktøj, træindsats, forslag til værktøj, Systainer-størrelse SYS 4 T-LOC	SYS-HWZ	497658
<b>Føringsæt</b>			
	<b>Boring af hulrækker</b> til OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, føringsplade, centrerdorn, betjeningsværktøj, HW-beslagbor Ø 35 mm, HW-dyvelbor Ø 5 mm (tagform), HM-dyvelbor Ø 5 mm (med centrerspids og frontskær), 2 sideanslag med anslagsrytter, 2 skruevinger FSZ 120, 2 længdeanslag, lev. i SYSTAINER SYS 1 T-LOC	LR 32-SYS	584100
<b>Skumgummiindlæg til SYSTAINER</b>			
	<b>Skumgummi-indlæg</b> bestående af: top, variindlæg og bund, pakning 3 stk.		
	til SYS 1-5	SYS-VARI SE	487427
	til SYS 1-5 T-LOC	SYS-VARI SE TL	497877
	<b>Skumgummi-indlæg</b> bestående af: 2 stk. variindlæg, pakning 2 stk.		
	til SYS 1-5	SYS-VARI RM	487428
	til SYS 1-5 T-LOC	SYS-VARI RM TL	497878
<b>Top og bund til SYSTAINER</b>			
	<b>Topindlæg</b> hård skumgummi, flad		
	til SYS 1 BOX	DE SYS 1-5	491641
	til SYS 1-boks T-LOC, til DOMINO bøgesortiment SYS	DE SYS 1-5 TL	497880
	<b>Toppolster</b> nupret		
	til SYS MAXI, Mål (L x B x H) 560 x 340 x 30 mm	SE-DP SYS-MAXI	491633
	til SYS 1-5, Mål (L x B x H) 355 x 245 x 30 mm	SE-DP SYS 1-5	491640
	til SYS 1-5 T-LOC, Mål (L x B x H) 355 x 245 x 30 mm	SE-DP SYS 1-5 TL	498044
	til SYS MINI	SE-DP SYS-MINI	491638
	<b>Værktøjsdæksel</b> leveres uden værktøj, i karton		
	til SYS 1-5	WZD-SYS	491643
	til SYS 1-5 T-LOC	WZD-SYS TL	497879
	<b>Bundindlæg</b>		
	til SYS MAXI	SE-BP SYS-MAXI	491632
	til SYS 1-5	SE-BP SYS 1-5	491642
	til SYS 1-5 T-LOC	SE-BP SYS 1-5 TL	498045

	Type	Artikel nr.
<b>Universal-indlæg</b>		
	<b>Universal-indlæg</b> til SYS MINI	TZE-UNI SYS-MINI <b>491634</b>
	<b>Universal-indlæg</b> til SYS MINI, med 6 rum, Mål rum 72 x 68 x 40 mm	TZE-6 SYS-MINI <b>491635</b>
	til SYS MINI, med 5 rum, Mål rum 140 x 40 x 40 mm	TZE-5 SYS-MINI <b>491636</b>
	til SYS MINI, med 3 rum, Mål rum 230 x 42 x 40 mm	TZE-3 SYS-MINI <b>491637</b>
	til SYS 1-boks T-LOC, indlæg til fastgørelse og positionering af boksene, i karton	BOX TZE-SYS 1 TL <b>498043</b>
	<b>Teleskopramme</b> opbygningsramme, mål (L x B x H) 395 x 295 x 107 mm, til forhøjelse af SYS 4 til 422 mm, ikke egnet til SYSTAINER T-LOC, i karton	TKR-SYS <b>491631</b>
	<b>Indsats for patroner</b> til opbevaring af patroner, Højde 130 mm, i karton	
	til SYS 4 med teleskopramme eller SYS 5	TZE-KT SYS 4 <b>491639</b>
	til SYS 5 T-LOC	TZE-KT SYS 5 TL <b>497876</b>
<b>Øvrigt tilbehør</b>		
	<b>Rullebræt</b> til transport af SYSTAINER i størrelsen 1-5 og SORTAINER, med 4 styreruller på kuglelejer og parkeringsbremse, bæreevne indtil 50 kg, i karton	RB SYS 1-5 <b>492388</b>
	<b>Ekstra håndtag</b> til transport af SYS 1 T-LOC og SYS 2 T-LOC på højkant	ZSG -Sys 1/2 TL / 1 <b>497856</b>
	<b>Afskærmning</b> beskyttelseskappe til skrivefelter SYS T-LOC, beskytter tekstfelterne på SYSTAINER T-LOC mod beskadigelse og fugt, pakning 10 stk.	AB-BF SYS TL 55x85mm /10 <b>497855</b>

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17