



Ausgestattet mit der entscheidenden
Funktion mehr: Genauigkeit.
Oszillierer VECTURO OS 400



VECTURO

FESTOOL
Werkzeuge für höchste Ansprüche

Mehr Genauigkeit in jeder Lage. Mit dem VECTURO OS 400 schneiden Sie überall besser ab.

Genauere Ausschnitte auf Anriss mit der Ansetzhilfe, definierte Schnitte mit werkzeuglos einstellbarem Tiefenanschlag oder bündige Schnitte bis zur Wand mit ebenso werkzeuglos montierbarem Gleitschuh: Innovatives Zubehör ergänzt den VECTURO um die entscheidende Funktion – Genauigkeit. Egal ob bei Holz, NE-Metall, Verbundstoffen oder Silikon. Flexibel wird er durch plug-it-Kabel und mit FastFix Schnittstelle für schnellen Wechsel der Sägeblätter. Besonders praktisch: der Adapter zur werkzeuglosen Aufnahme der Zubehörteile. Alles übersichtlich sortiert und sicher verstaut für unterwegs im SYSTAINER.



Mehr Genauigkeit mit der Ansetzhilfe: optimal für Ausschnitte aus empfindlichen Oberflächen.



Ideal für lange, gerade Schnitte definierter Tiefe in Holz: der Tiefenanschlag mit Gleitschuh und Kreissägeblatt.



Mit dem Spachtel einfach möglich:
Abtrag von Kleberesten oder Silikon.

Einfach erledigt: Ausklinkungen, Ausschnitte
und Eintauchsnitte in Holz, Verbundstoffe,
beschichtete Werkstoffe und NE-Metall – auch
an schwer zugänglichen Stellen.



Für Eintauchsnitte mit definierter Tiefe:
der Tiefenanschlag – schnell und werkzeuglos
montiert.



Bis an den Rand: mit dem gekröpften Sägeblatt.



Die Spezialmesser für den Fensterbau:
zum Entkiten von Fensterverglasung.

Komfortabel zu bedienen, vielseitig in der Anwendung,
genau im Ergebnis und mit Systemanschluss.

Durchdacht bis ins Detail. Der VECTURO OS 400.



SERVICE
all-inclusive



36 Monate Schutz vor Reparaturkosten

36 Monate Diebstahlschutz

15 Tage Kauf ohne Risiko

10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit



„Ich wusste ja schon vor Kauf meiner Geräte,
dass ich nicht nur perfekte Maschinen bekomme,
sondern auch einen hervorragenden Service.
Ich war rundum zufrieden mit der Bearbeitung
meines Anliegens.“

Mirco Steffke, Tischler aus Berlin

**Einfach sicher und fest verbunden mit jedem Festool Werkzeug:
der SERVICE all-inclusive**

Jedes Werkzeug, das unser Haus verlässt, kommt bei Ihnen mit einem kostenlosen
„all-inclusive“ Paket voller attraktiver Serviceleistungen an, zum Beispiel mit 36 Monaten
Kostenschutz-Garantie – Verschleißteile inklusive.*



Exakter Tiefenanschlag:

Einfach werkzeuglos einstellbar für exakte Eintauchtiefe und den Schutz von Sägeblatt und Material.



Ergonomisch:

Das schlanke Gehäuse mit gummiertem Griff liegt gut in der Hand, die Schalter sind optimal positioniert.



Vielseitig:

Sägeblätter für Holz oder Metall, universelle BiMetall-Sägeblätter, Spezial-Sägeblätter für Fenster, Kitt und Kunststoffe, Spachtel für Klebereste und Silikone.



Flexibler Einsatz, kurze Rüstzeiten:

Der VECTURO ist durch plug-it Kabel sofort einsatzbereit. Messer und Zubehör werden einfach und werkzeuglos gewechselt.



Perfekt im System:

Sägeblätter, Spachtel und Zubehörteile sind griffbereit im SYSTAINER vorsortiert.



Leistungsstark:

400-Watt-Motor mit elektronischer Drehzahlregelung für gleichbleibend schnellen Arbeitsfortschritt.



Genau Sägen am Anriss mit der Ansetzhilfe:

Ideal für Ausschnitte aus empfindlichen Oberflächen. Und dank FastFix schnell und werkzeuglos montiert. Dabei ist der VECTURO in der Ansetzhilfe wie auch das Sägeblatt selbst von + bis -90° in 30°-Schritten schwenkbar.

Leistungsumfang | Technische Daten | Systemzubehör



Technische Daten VECTURO OS 400 EQ

Leistung	400 W
Leistungsabgabe	220 W
Schwingung	11000 – 18500 U/min
Gewicht	1,55 kg
Amplitude	2°
Kabellänge	4 m

Lieferumfang VECTURO OS

Bestell-Nr.

Oszillierer VECTURO OS 400 EQ-Plus 230V **563000**
Universalsägeblatt USB 78/32/Bi, plug-it-Kabel 4 m, im SYSTEMAINER SYS 2 T-LOC

Oszillierer VECTURO OS 400 EQ-SET 230V **563001**
Holzsägeblatt HSB 50/35/J, Holzsägeblatt HSB 100/HSC, Universalsägeblatt USB 78/32/Bi, Ansetzhilfe und Tiefenanschlag im SET OS-AH/TA SET, plug-it-Kabel 4 m, im SYSTEMAINER mit Deckelfach SYS 2 DF T-LOC

Technische Daten ANSETZHILFE OS-AH SET

Max. Eintauchtiefe	60 mm
Gewicht	0,3 kg

Anwendungsschwerpunkte:

- ▶ Sauberes Ansetzen auf Markierungen
- ▶ Nahezu ausrissfreies Sägen von empfindlichen Oberflächen
- ▶ Rechtwinklige Eintauchschnitte

Technische Daten TIEFENANSCHLAG SET OS-TA SET

Max. Eintauchtiefe Tiefenanschlag	56 mm
Max. Eintauchtiefe Gleitschuh (mit rundem Blatt)	20 mm
Rasterung der Tiefeneinstellung	1,5 mm
Gesamtgewicht	0,1 kg

Anwendungsschwerpunkte:

- ▶ Randnahes Sägen von Schattenfugen
- ▶ Geführtes Sägen auf Markierung
- ▶ Eintauchschnitte mit definierter Tiefe

Lieferumfang Zubehör

Bestell-Nr.

1	Tiefenanschlag SET OS-TA SET Tiefenanschlag, Adapter zur werkzeuglosen Montage von Ansetzhilfe OS-AH und Tiefenanschlag OS-TA	500160
2	Ansetzhilfe OS-AH SET Ansetzhilfe, Adapter zur werkzeuglosen Montage von Ansetzhilfe OS-AH und Tiefenanschlag OS-TA	500161
3	Ansetzhilfe und Tiefenanschlag im SET OS-TA/AH SET Ansetzhilfe, Tiefenanschlag, Adapter zur werkzeuglosen Montage von Ansetzhilfe OS-AH und Tiefenanschlag OS-TA	500251



1



2



3





Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Typ	VE - Art.-Nr.	Massivholz	Holz mit Nagel	Spanplatte roh/beschichtet	Kunststoffe	Fensterkitt	Kleber	Silikon	FE-AL
Sägeblatt Holz												
Doppelreihige original Japan-Verzahnung für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten. Achtung: Keine Eintauchschnitte möglich.		50	35	HSB 50/35/J	1x 500128 5x 500142 25x 500152	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		50	45	HSB 50/45/J	1x 500132 5x 500146 25x 500156	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		50	55	HSB 50/55/J	1x 500134 5x 500148 25x 500158	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		50	65	HSB 50/65/J	1x 500131 5x 500145 25x 500155	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kreissägeblatt Holz (HCS) – ideal zum Einsatz in Verbindung mit dem Tiefenanschlag.												
Für lange gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett oder Laminat.		-	-	HSB 100/HCS	1x 500139	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BiMetall-Sägeblatt Universal für Eintauchschnitte												
Zubehör für Innenausbau. Für Hartholz, Weichholz und alle anderen Holzwerkstoffe. Auch für Kunststoffe und Gipskarton. Hohe Schnittgeschwindigkeit. Äußerst langlebig und robust.		78	32	USB 78/32/Bi	1x 500129 5x 500143 25x 500153	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		78	42	USB 78/42/Bi	1x 500133 5x 500147 25x 500157	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		50	35	USB 50/35/Bi	1x 500130 5x 500144 25x 500154	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		50	65	USB 50/65/Bi	1x 500135 5x 500149 25x 500159	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BiMetall-Sägeblatt Metall												
Ideal für die Bearbeitung von Aluminium und Nichtferrosmetall. Mit gewelltem Blatt.		50	35	MSB 50/35/Bi	1x 500126 5x 500140 25x 500150	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
HSS Sägeblatt gekröpft (HCS). Segmentiert für Arbeiten bis in die Ecke.												
Versenkte Spannschraube für bündiges Arbeiten.		-	-	SSB 100/HCS	1x 500136	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spezial Messer												
Beispielsweise zum Austrennen kittbelegter Isolierscheiben.		-	-	SSB 32	1x 500137	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spachtel												
Zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen, wie z. B. Kleberesten oder Silikon.		-	-	SSP 56,5/1	1x 500138	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FESTOOL

Werkzeuge für höchste Ansprüche

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstraße 20
73240 Wendlingen

TTS Tooltechnic Systems Deutschland GmbH Markenvertrieb Festool

Wertstraße 20
73240 Wendlingen

Produktanfragen und Ersatzteilbestellungen

Telefon: +49 (0)70 24/804-24010
Telefax: +49 (0)70 24/804-29699
E-Mail: vertrieb@tts-company.de

Garantieanmeldungen/Festool Service

Telefon: +49 (0)70 24/804-24108
Telefax: +49 (0)70 24/804-20608
E-Mail: festoolservice@tts-festool.de

Kundendienst Festool

Wertstraße 22
73240 Wendlingen

Reparaturen

Telefon: +49 (0)70 24/804-24400
Telefax: +49 (0)70 24/804-20298
E-Mail: service-de@tts-company.de

www.festool.de/service



SERVICE all-inclusive: 36 Monate Kostenschutz-Garantie auch auf Verschleißteile, Diebstahlschutz und vieles mehr. Mehr Infos unter www.festool.de/service



Altgeräte-Rücknahme, Recycling, Abfallvermeidung. Für eine saubere Umwelt. Mehr Infos unter www.festool.de

Händler

Festool
VECTURO OS 400
Gültig ab Mai 2014

Best.-Nr. 63665

