

Für Sie durchdacht.
Für Sie gemacht.

Das Festool System für den Holzbau



HOLZBAU

FESTOOL

Werkzeuge für höchste Ansprüche



Das Zimmerhandwerk ist anspruchsvoll. Genauso wie wir.

Vom Boden über die Fassade bis zum Dach: Zimmerer stellen sich tagtäglich vielseitigen Anforderungen, bei denen es auf Robustheit, Leistungsstärke und Effizienz ankommt. Genau dafür entwickeln wir Profi-Werkzeuge. Bereits seit 1925. Dabei legen wir Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit. Und auf innovative Ideen. Also Details, die helfen, das Sägen, Bohren und Schrauben im Holzbau noch effizienter zu machen. Und gleichzeitig den Arbeitskomfort zu erhöhen. Zum Beispiel durch Akku- und Kabelvarianten, professionelles Zubehör und einsatzorientierte Absaugmobile. Alles miteinander kompatibel. Alles mit einem umfassenden Service. Und alles mit System.





Unter uns: Die besten Anregungen kommen von den härtesten Kritikern – unseren Kunden!

Festool Werkzeuge sind bekannt für clevere Details, die das Arbeitsleben erleichtern. Woher die Ideen dafür kommen, verrät Matthias Seybold, gelernter Zimmermann und Festool Anwendungstechniker.

Herr Seybold, wer liefert die Ideen bei der Werkzeug-Entwicklung?

Die härteste Kritik und die besten Anregungen kommen von unseren Kunden. Und zwar dann, wenn unsere Ingenieure und Produktdesigner den Prototypen fertig haben. Mit dem bin ich dann unterwegs in Handwerksbetrieben und hole mir das Feedback direkt von den Anwendern.

Welches Feedback kommt da zum Beispiel?

Konkret haben wir etwa bei unseren neuen Akku-Handkreissägen Vorschläge zur Schnitttiefeinstellung und zum Öffnen der Pendelhaube berücksichtigt. Und dann gab es den Hinweis, dass eine Handkreissäge mit Nutfunktion genial wäre – auch das haben wir geschafft.

Es ist sicher nicht immer einfach, alle Wünsche zu berücksichtigen?

Klar, aber jeder Hinweis gibt uns die Chance, das Produkt besser zu machen und optimal auf den späteren Einsatz vorzubereiten. So sind wir sicher, dass in jedem Werkzeug neben der Denkarbeit unserer Ingenieure auch jede Menge Ideen und Anregungen aus erster Hand stecken.

Gibt es etwas, was wirklich alle Festool Werkzeuge gemeinsam haben?

Da gibt es einiges: die Ergonomie, die Optik, die Systemanbindung. Besonders toll finde ich die Robustheit von Festool Werkzeugen. Es ist klasse, wenn ich in einen Betrieb komme und da ist eine unserer Kappsägen schon seit vielen Jahren im Einsatz und funktioniert noch einwandfrei. Damit das so bleibt, stecken wir gerne etwas mehr Mühe in die Entwicklung!







Beim **Holzhausbau** gibt es keine
Schönwetter-Garantie.
Aber Werkzeuge für alle Fälle.

Ob Sonnenschein oder Schlechtwetter, ob am Boden oder auf dem Dach, an Engstellen oder bei fehlender Stromzufuhr: Mit Festool Werkzeugen sind Sie auf alle Eventualitäten im Holzhausbau vorbereitet. Zum Beispiel schneiden Sie mit der Akku-Handkreissäge HKC 55 mit Kappschiene FSK selbst in luftiger Höhe präzise ab. Für Holzschrauben mit Durchmessern von 10 – 12 mm können Sie sich auf die Kraft des Akku-Schlagbohrschraubers QUADRIVE verlassen. Mit der Schwertsäge UNIVERS sind Sie für den Zuschnitt verschiedenster Materialien gerüstet. Und mit all unseren extrem robusten Werkzeugen können Sie auch bei widrigen Wetterverhältnissen ganz entspannt bleiben.



Gemacht für größere Aufgaben: Der Bohrschrauber QUADRILL DR 20 für bis zu 10er/12er-Holzbauschrauben oder Bohrungen bis 65 mm. Und über die FastFix-Schnittstelle in Sekundenschnelle auf die unterschiedlichen Funktionen einstellbar.



Für den Plattenzuschnitt vom Stapel: Die TS 55 mit doppelter Schnitttiefskala und Feinjustierung – einfach und präzise einstellbar.




Präzision auf Antrieb: Die Kapp-Zugsäge KS 120 ermöglicht das Kappen von Kanthölzern und Balken bis 88 mm Dicke und überzeugt mit integrierter Sonder-Kappstellung für Schnitttiefen bis max. 120 mm. Intelligente Details wie Doppellinienlaser und Winkelschmiege sorgen für exakte Ergebnisse.



60 Nm im 1. Gang: Die QUADRIVE DRC schafft selbst bis zur 10er/12er-Holzbauschrauben mühelos. Und als PDC zusätzlich ausgestattet mit zuschaltbarem Axialschlag zum Bohren in Mauerwerk.



Sägeblatt raus, Kervenkopf rein: Die Handkreissäge HK 132 E wird mit Kerveneinrichtung ohne großen Aufwand zur zuverlässigen Kervenerfräse.



Service heißt für uns, immer präsent zu sein. Egal was passiert.

36 Monate Diebstahlschutz.

Werkzeug registrieren und alle Vorteile von SERVICE all-inclusive genießen. Mehr Infos auf Seite 32 und 33.



Für mehr Mobilität im Holzbau: Die Akku-Handkreissäge HKC 55 mit Kappschiene FSK zeigt, was eine Säge auf dem Dach heute leisten kann.



Kapp-Sägensystem: Die Akku-Handkreissäge HKC 55 und die Handkreissägen HK 55 und HK 85 in Kombination mit der Kappschiene FSK. Vereinen Präzision und Effizienz mit hoher Bedienfreundlichkeit, optimierter Ergonomie und einfacher Handhabung. Dabei bieten beispielsweise Merkmale wie die Schnitttiefeinstellung mit Tauchfunktion, die Pendelhaubenfernbedienung, der Führungskeil und der FastFix-Sägeblattwechsel bestmögliche Arbeitsbedingungen. Und die Kappschiene FSK exakte, wiederholgenaue Schnitte.



Vielseitig einsetzbar: Ob Holz oder Dämmstoffe, die UNIVERS Schwertsäge SSU 220 schneidet alle gängigen Materialien im Holzbau bis zu 200 mm Dicke. Dank Führungsschiene gelingen schnurgerade, ausrissfreie Kapp-, Längs-, Gehrungs- sowie Schifterschnitte problemlos.

Ganz leicht zum Erfolg.

Ob senkrecht, über Kopf oder einhändig arbeiten. Mit rechts oder links. Jedes unserer Werkzeuge überzeugt durch sein geringes Gewicht, ist kompakt und intuitiv bedienbar. Als Basis für noch ausdauernderes Arbeiten und offiziell bestätigt durch mehrfache Prämierungen für ausgezeichnetes Design.





Ein **Dachausbau** schafft mehr Platz. Und das Festool System mehr Möglichkeiten.

Balken in der Werkstatt abbinden, vor Ort Anpassungen vornehmen, Dämmmaterial zuschneiden, Gipskarton und -faserplatten verschrauben, Spachtel schleifen: Bis das Dach als Wohnraum von Ihren Kunden genutzt werden kann, gibt es viel zu tun. Um hier effizient zu arbeiten, brauchen Sie multifunktionale und durchdachte Werkzeuge. Zum Beispiel Sägen, die Sie vom Ablängen von Werkstücken über Abbdarbeiten bis zum Zapfen-Ausarbeiten einsetzen können. Akkuschauber, die selbst dicke Schrauben mühelos ins Holz treiben. Trockenbauschrauber, mit denen Gipskartonplatten im Nu angebracht sind. Langhalschleifer, die mit geringem Gewicht und wartungsfreiem Motor für reibungslose Abläufe sorgen. Und natürlich passende Absaugmobile für gesundes, sauberes Arbeiten.



Stop-and-Go-Funktion: Schraube ansetzen, Druck ausüben, schrauben – der DURADRIVE bietet bis zu 40% höhere Schraubleistung pro Akkulation.

Leichter war Trockenbau noch nie: Der Langhals-schleifer PLANEX easy ist wartungsfrei dank bürstenlosem EC-TEC-Motor ohne flexible Welle. Und steht mit geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten sowohl an der Wand als auch an der Decke.



Extrem robust: 60 Nm Drehmoment im 1. Gang für kraftvolles Schrauben bis 10 x 300 mm, 3.800 U/min im 4. Gang für präzises Bohren. Und das Metallgetriebe des QUADRIVE PDC 18/4 hält enormen Kräften und Drehzahlen langfristig stand – bei nur 2,0 kg Gewicht.

Alleskönner für den Holzbau: Ablängen von Massivholz, Abbundarbeiten, Zuschnitt von Dielen, Kanthölzern oder Brettern, Zapfen ausarbeiten oder Zusägen von Plattenwerkstoffen – die HK 85 ist mit 2.300 Watt und 85 mm Schnitttiefe die ideale Kombination aus Leistung und Komfort. Und mit wenigen Handgriffen zur Nutfräse umgebaut.



Noch nicht ganz sicher? Dann testen Sie unsere Geräte einfach! Im Zweifel erhalten Sie Ihr Geld zurück.

15 Tage Testen ohne Risiko.

Werkzeug registrieren und alle Vorteile von SERVICE all-inclusive genießen. Mehr Infos auf Seite 32 und 33.



Optimale Sicht auf den Anriss: Das LED-Schlaglicht überträgt den Schlagschatten des Sägeblatts als exakte Schnittlinienanzeige auf das Werkstück.

Enorm vielseitig: Die KAPEX KS 60 überzeugt mit maximaler Schnitttiefe von 305 x 60 mm und beidseitigem Neigungswinkel von bis zu 47 bzw. 46°.



Gebaut für die **Ewigkeit.**

Viele Festool Elektrowerkzeuge sind schon 30 Jahre und länger im Einsatz. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer von Anfang an auf geringen Verschleiß und Robustheit ausgelegten Entwicklung. Das kostet uns zwar mehr Zeit, spart aber unseren Kunden viel Geld. Durch weniger Reparaturkosten und reduzierte Ausfallzeiten, was sich über die lange Laufzeit mehr als bezahlt macht.

Einfacher Zuschnitt von Dämmstoffen: Die Schwertsäge IS 330 kombiniert die Vorteile einer Ketten- und einer Handkreissäge in einem einzigartigen mobilen System mit 330 mm Schnitttiefe. Mit einem Schwenkbereich von 60° ist die IS 330 selbst für extreme Gehrungsschnitte mit Schnitttiefen von 230 mm bei 45° und 165 mm bei 60° geeignet.



Bei der **Dachsanierung** ist sauberes Arbeiten gefragt. In jeder Hinsicht.

Ob beim Ausbessern der Holzkonstruktion, beim Zuschneiden von Dachziegeln oder Dämmplatten – Sorgfalt ist Pflicht bei der Dachsanierung. Schließlich wollen Sie für Ihre Kunden eine maximale Energieeinsparung und Haltbarkeit erreichen. Um dabei selbst effizient zu sein, brauchen Sie mobile Werkzeuge, mit denen Zuschnitte auf Anhieb exakt passen und dicke Schrauben schnell versenkt sind. Und da man nie weiß, was sich in alten Dächern alles versteckt, sind hier auch Absaugmobile Pflicht, die selbst gesundheitsgefährdende Stäube schnell und gründlich aufnehmen.






Leichter arbeiten in jeder Lage: Mit dem Akku-Schlagbohrschrauber PDC und leichtem Compact-Akkupack arbeiten Sie selbst über Kopf komfortabel.




Schnell und gesundheitsschonend reinigen: Selbst kritische Stäube werden mit dem CLEANTEC CTM 26 sicher abgesaugt.




Stark bei jeder Anwendung: 4 Gänge für optimale Anpassung an jede Funktion und FastFix-Schnittstelle für schnellen Wechsel dazwischen.



Für unbändige Kraft auf der Geraden und butterweiches Sägen in der Kurve: die Akku-Pendelstichsäge PSC 420 mit 3.800 Hüben pro Minute.



Saubere Präzision: Mit dem Diamant-Trennsystem DSC-AG 230 trennen Sie Dachziegel schnell, exakt und staubfrei.



Nicht nur gute Werkzeuge haben bei uns Tradition. Sondern auch guter Service.

36 Monate kostenlose Reparatur.

Werkzeug registrieren und alle Vorteile von SERVICE all-inclusive genießen. Mehr Infos auf Seite 32 und 33.



Größe leicht gemacht: Schwertsäge IS 330 EB – nur 7 kg Gewicht bei einer Schnitttiefe von 330 mm.



Präzision pur: Exakt, leicht, tief für den präzisen Zuschnitt von Holz und Dämmstoffen – die Schwertsäge UNIVERS SSU 200.



Tempo und Ausdauer: Mit dem SCA 8 Schnellladegerät sind die AIRSTREAM-Akkus schnell wieder einsatzbereit – wann, wird angezeigt.



Exakte Führung: Ihre Vielseitigkeit stellt die HKC 55 auch in Verbindung mit dem Festool Führungsschienensystem unter Beweis – ideal zum Zuschnitt von Latten, Rahmen und Randbrettern.

Einer unserer wichtigsten Entwickler: **der Zimmermann.**

Alle Lösungen von Festool werden aus der Praxis heraus entwickelt – und von Profis getestet. Was optimiert werden kann, erfahren wir aus erster Hand: aus Ihrer. Denn wir hören unseren Kunden zu und entwickeln die Werkzeuge gemeinsam mit ihnen. So entstehen maßgeschneiderte Systeme für das Sägen, Schrauben, Bohren. Und Werkzeuge, die das perfekte Arbeitsergebnis in den Mittelpunkt stellen.



A photograph of a modern building facade. The building has white panels and large windows. A balcony with a metal railing is visible. In the foreground, there is a wooden deck with a white lounge chair. The text is overlaid on the right side of the image.

Eine schöne **Fassade** ist die Visitenkarte eines Hauses. Und Ihre beste Werbung.

Selten ist die Qualität Ihrer Arbeit so offen einzusehen wie bei der Fassade. Hier können Sie mit Kreativität und Präzision auch bei potenziellen Neukunden punkten. Das Festool System unterstützt Sie dabei mit flexiblen, präzisen Werkzeugen und durchdachtem Zubehör. Egal, ob Verbundwerkstoffe, Holz oder Faserzement – Ihnen gelingen auf Anhieb saubere Zuschnitte für Eckanschlüsse und die Anpassung an Fensterlaibungen. Und dabei können Sie sich jederzeit auf den Komfort und die Stärke unserer Werkzeuge verlassen – selbst Bohrungen in Beton schaffen Sie mühelos und schnell. So begeistern Sie Ihre Kunden bereits auf dem Weg zum perfekten Ergebnis.



Schont die Gelenke: Der BHC 18 nimmt die Schlagenergie auf und federt sie ab, bevor sie auf die Hände übertragen wird. Für ermüdungsarmes Arbeiten.



Macht Tempo, hält eine Hand frei: DURADRIVE mit Magazinvorsatz für alle gängig gegurteten Schrauben von 25–55 mm.



Präzise Führung, saubere Arbeit: Das Diamant-Trennsystem DSC-AG mit Führungsschiene für den genauen Zuschnitt von Fassadenplatten – und mit Absaugmobil für eine staubfreie Arbeitsumgebung.



Äußerst vielseitig: Zum Bohren, Schrauben und Schlagbohren in Mauerwerk und Stein. Mit dem zuschaltbaren Axialschlag schafft der QUADRIVE PDC 18/4 exakte Löcher bis 10 mm Durchmesser.



Perfekt für bis zu 85 mm Materialstärke: Mit der HK 85 gelangen perfekte Längs- und Querschnitte bis 85 mm Materialstärke. So gelingt der Zuschnitt von Dämmstoffen, Hölzern und Plattenwerkstoffen präzise und mühelos.



Stark, exakt, flexibel: Die Akku-Handkreissäge HKC 55 in Kombination mit der Führungsschiene FS.



Grenzenlos mobil – die KS 60: Mit Tragegriffen, Transportsicherung und optional mit Stand- und Transportgestell für noch mehr Komfort.



Leicht zu transportieren: Die Tischkreissäge PRECISIO CS 70 mit niedrigem Gewicht und durchdachten Funktionen sägt Werkstücke bis zu 70 mm Materialstärke – und ist trotz ihrer Größe leicht zu transportieren und schnell aufgebaut.

Besser im System.

Dahinter stecken die Idee und der Anspruch, jede Aufgabenstellung von A bis Z zu Ende zu denken. Das beginnt mit leistungsstarken Maschinen, dem passenden Zubehör und endet nicht zuletzt mit dem exakt für die Maschinen entwickelten Verbrauchsmaterial. Perfekt zugeschnitten auf den jeweiligen Arbeitseinsatz entsteht so ein System, das die Arbeiten immer noch ein Stück effizienter macht.





Damit geht's beim **Treppenbau** schnell aufwärts.


Schnurgerade oder gewandelt, aus purem Holz oder im Materialmix, mit Podest oder mit Spindel – als verbindendes Element im Gebäude sind Treppen unverzichtbar. Genauso wie Werkzeuge mit durchdachtem Zubehör für mehr Effizienz beim Treppenbau. Zum Beispiel Oberfräsen in Kombination mit Schablone für die Erstellung von Treppenwangen in Serie. Ein Verbindungssystem, das die Vorteile von Schlitz und Zapfen, Flach- und Runddübeln miteinander kombiniert. Oder ein Treppenbohrgerät für das präzise, schnelle Bohren verschieden ausgeführter Wangen. So werden Treppen Stufe für Stufe schneller fertig.



Schnell mobil verbinden: Selbst stabile Massivholzverbindungen gelingen mit der DOMINO XL einfach und präzise. Für die Verarbeitung von DOMINO Dübeln bis zu einer Größe von 14 x 140 mm. Egal ob für den Innen- oder Außenbereich – für jeden Fall gibt es die passenden DOMINO Dübel.



Einmal einstellen, in Serie arbeiten: Mit der Multi-frässchablone MFS und der Oberfräse OF 2200 sind Treppenschwangen schnell gefräst.



Damit Sie garantiert lange Freude an Ihrem Festool Werkzeug haben, gibt es bei uns die

10 Jahre Ersatzteil-Garantie.

Werkzeug registrieren und alle Vorteile von SERVICE all-inclusive genießen. Mehr Infos auf Seite 32 und 33.



Zeitsparend: Das Herstellen von Gestellverbindungen gelingt mit der DOMINO Dübelfrise besonders zeitsparend. Ideal für die schnelle und exakte Verbindung von Handläufen.



Präziser bohren: Mit dem Treppenbohrgerät GD D10-40 für die Bohrungen runder Stachetenverbindungen.

Freut nicht nur die Lunge.
Sondern auch die **Kunden**.

Absaugmobile nehmen bis zu 99,995 % der Stäube auf, die beim Schleifen, Sägen oder Fräsen entstehen. Das ist gerade beim Arbeiten in bewohnten Innenräumen wichtig. Denn was sonst in die Lunge gelangt, landet direkt in einem großzügig dimensionierten Auffangbehälter. Und das freut auch Ihre Kunden. Durch ein Arbeitsumfeld, das sich so sauber gestaltet wie Ihr Arbeitsergebnis. Und damit auch zu einer deutlich höheren Weiterempfehlungsrate führt.



A photograph of a wooden deck with a table and chairs, surrounded by trees and a building. The deck is made of light-colored wood and has a table and chairs on it. The background shows a building with a balcony and a view of trees and a landscape.

Eine **Terrasse** muss hart im Nehmen sein – genau wie die Werkzeuge, mit denen sie gebaut wird.

Regen, Schnee, Sonneneinstrahlung, Minusgrade – eine Terrasse muss extremen Witterungsbedingungen standhalten. Nur harte, zähe Hölzer sind hier geeignet. Dafür brauchen Sie robuste, starke Werkzeuge. Zum Beispiel die Kapp-Zugsäge KAPEX KS 60, die mit zweifacher Kugellagerung und Doppelsäulenführung kraftvoll und präzise gleichermaßen arbeitet. Und sich mit geringem Gewicht und kompakter Bauform auf jedem Arbeitsplatz zuhause fühlt – und dort jeden Härte-test besteht. Dafür bürgen wir mit unserem SERVICE all-inclusive, durch den Sie ganze 36 Monate vor Reparaturkosten geschützt sind. Mehr Infos zu SERVICE all-inclusive auf Seite 32 und 33.



Exakte Führung: Ihre Vielseitigkeit stellt die HKC 55 auch in Verbindung mit dem Festool Führungsschienensystem unter Beweis.



Durchzugsstark: Durchzugsstarker 2.300-W-Motor mit Leistungselektronik sorgt für konstante Kraft beim Sägen mit der HK 85.



Doppelte Präzision: Extra stark dimensioniert und zweifach kugellagert. Die Festool Doppelsäulenführung garantiert die sichere und reibungslose Führung des Sägeblatts und steht für höchste Präzision.



Robustes Kraftpaket für Beton: Das Spezialgebiet des BHC 18 sind Bohrungen bis 18 mm in Beton, Stein und Mauerwerk mit pneumatischem Schlag.



Stark: Mit dem Akku-Schlagbohrer PDC schaffen Sie Bohrungen mit 10–16 mm Durchmesser im Handumdrehen.

Cleverer Tempomacher.

Effiziente und damit gewinnbringende Abläufe gelingen am besten mit System. Zum Beispiel mit durchdachten Ordnungshelfern, durch die schon vor der Arbeit die Werkzeugsuche entfällt. Präzise Werkzeuge garantieren perfekte Ergebnisse auf Anhieb – das spart Nacharbeiten und Materialkosten. Und eine konsequente Absaugung ist nicht nur gut für die Gesundheit, auch der Zeitaufwand für die Nachreinigung ist reduziert.

Der erste Einsatz für unsere Werkzeuge:

Die Hölle.

Ausschalten, wegschmeißen, in die Wüste schicken. Bevor Ihnen solche Gedanken auf der Baustelle kommen, übernimmt das unsere Qualitätssicherung schon mal für Sie. Und zwar ohne jede Gnade und frei nach dem Motto: Qualität kommt von quälen. Sollte zum Beispiel unser Akku-Bohrschrauber herunterfallen – keine Sorge, das hat er schon unzählige Male mitgemacht. Eine weitere, scheinbar einfache Übung heißt: Schalter an, Motor läuft, Schalter aus, Motor stoppt. Das Besondere daran – wir wiederholen diese Übung mehrere hunderttausendmal hintereinander.

Für Werkzeuge, die auch diese Tortur überstehen, gibt es eine besondere Belohnung: den Besuch in unserer Staubkammer. Dort wartet der über Stunden andauernde Dauerbeschuss mit dem eigens aus den USA angelieferten und besonders aggressiven Arizona-Staub. Spätestens hier zeigt sich dann, ob nicht nur Bedienung und Gehäuse, sondern auch die Lager und Wicklungen einwandfrei funktionieren.

Bleibt noch der Dauerlauf. Wer schon einen Marathon gelaufen ist, kennt vielleicht die Qual der letzten, scheinbar nicht enden wollenden Kilometer bis ins Ziel. Übertragen auf unsere Werkzeuge zeigen sich unsere Ingenieure auch in dieser Disziplin erbarmungslos. Konkreter: Ohne Rücksicht auf Verluste lassen sie ein Werkzeug über die Distanz von knapp zwei Wochen sägen oder schleifen. Im ständigen Wechsel zwischen Leerlauf und Volllast und in Materialien von steinhart bis watteweich. Jeder einzelne Höllenritt liefert dabei wichtige Erkenntnisse über die Haltbarkeit, die Sicherheit oder auch wo ein Werkzeug weiter optimiert werden kann.

Für Werkzeuge, die den Namen Festool verdienen, und Werkzeuge, die das Härteste bereits hinter sich haben, bevor sie auf der Baustelle zum Einsatz kommen.



Unsere Verantwortung endet nicht bei der Qualität des Gerätes.

Wir überlegen täglich, wie wir Ihnen das Leben leichter machen können. Mit perfekt durchdachten Werkzeugen – und mit Services, die sich konsequent an den Anforderungen Ihres Arbeitsalltags orientieren. Sie wollen und müssen Ausfallzeiten, unnötigen Mehraufwand und zusätzliche Kosten möglichst vermeiden. Das wissen wir, dafür wollen wir mit dem Festool Service unseren Teil leisten. Ihr Erfolg ist uns wichtig.



Bis zu 30 Tage nach dem Kauf online registrieren und alle Leistungen sichern!
www.festool.de/register

36 Monate kostenlose Reparatur*

Wenn etwas defekt ist, wird es kostenlos repariert. Inklusive Arbeitszeit, Verschleißteilen und sogar Akkupacks. Unser Transportservice holt auf Wunsch die Maschine bei Ihnen ab – und bringt sie wieder zurück. Auch kostenlos.

36 Monate Diebstahlschutz.

Neugerät bei Diebstahl, einfacher als eine Versicherung: Bei Diebstahl – auch von der Baustelle oder aus dem Auto – erhalten Sie gegen eine Selbstbeteiligung von 100 Euro inkl. MwSt. ein brandneues Ersatzgerät.

10 Jahre Ersatzteil-Garantie.

So lange halten wir jedes Ersatzteil für Ihr Gerät vorrätig – mindestens. Falls es ausnahmsweise nicht greifbar sein sollte, erhalten Sie kostenlos ein neues Gerät als Ersatz.

15 Tage Testen ohne Risiko.

Das gekaufte Werkzeug ist nicht das, was Sie sich vorgestellt haben? Bringen Sie es bis zu 15 Tage nach dem Kauf einfach zum Händler zurück und Sie erhalten den Kaufpreis erstattet.

SERVICE
all-inclusive



Mehr Informationen zu SERVICE all-inclusive, den Servicebedingungen und Gültigkeit finden Sie im Internet unter www.festool.de/service


SERVICE all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registrierten Maschinen, die ab dem 2. April 2013 gekauft worden sind.

* Kostenlose Reparatur gilt nicht für Beschädigungen von Verbrauchsmaterial und Zubehör, bei unsachgemäßem Gebrauch, Schäden durch Verwendung von nicht originalen Zubehör- oder Ersatzteilen sowie im Falle von selbst zerlegten Geräten oder kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

Mehr Kraft. Mehr Ausdauer. Mehr Möglichkeiten. **Das Festool 18 Volt-System.**



Im Festool 18 Volt-System ist mehr für Sie drin: mehr Kraft auf Dauer mit dem neuen 6,2-Ah-Akkupack für bis zu 20% längere Maschinenlaufzeiten. Mehr Tempo durch das AIRSTREAM Schnellladegerät SCA 8 mit integrierter Kühleinrichtung. Mehr Ausdauer durch hochstromfeste Akkuzellen. Mehr Möglichkeiten mit drei Akkupack-Varianten und mit PowerSelect für das individuelle Zusammenstellen Ihres Akku-Systems. Mehr Effizienz und Arbeitskomfort mit rundum durchdachten Werkzeugen. Und natürlich mehr Zusatzleistungen mit unserem SERVICE all-inclusive.



Einzigartig: 36 Monate Garantie auch für Akkus.

Bei Festool profitieren Sie von 36 Monaten kostenloser Reparatur* – inklusive Verschleißteilen. Und das nicht nur bei allen Werkzeugen, sondern auch bei Akkupacks und Ladegeräten. Registrieren Sie Ihre Maschine und genießen Sie alle Vorteile von SERVICE all-inclusive: www.festool.de/service

SERVICE all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registrierten Maschinen, die ab dem 2. April 2013 gekauft worden sind. Mehr Informationen und die Servicebedingungen finden Sie unter www.festool.de/service

* Kostenlose Reparatur gilt nicht für Beschädigungen von Verbrauchsmaterial und Zubehör, bei unsachgemäßem Gebrauch, Schäden durch Verwendung von nicht originalen Zubehör- oder Ersatzteilen, sowie im Falle von selbst zerlegten Geräten oder kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

Alle Werkzeuge im Überblick.

Sägen



**Zimmerei-Handkreissäge
HK 132**



HK 132

- ▶ Problemloses Ansägen auch bei Gehrungsschnitten durch Pendelhauben-Fernbedienung
- ▶ Exakte Gehrungsschnitte bis 60° durch stabile Schwenklager und präzise Skala
- ▶ Komfortabel durch Elektronik: Sanftanlauf, konstante Drehzahl, Überlastschutz und Wicklungstemperaturüberwachung
- ▶ Sichere und präzise Führung durch praktisches Anschlagssystem: Parallelanschlag, Tischverbreiterung und Führungsanschlag für Führungsschienen

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.200 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	350 mm
Schnitttiefe 0°; 90°	50 – 132 mm
Schnitttiefe 45°/60°	85/50 mm
Gehrungsschnitte	0 – 60°
Gewicht	18 kg

Lieferumfang

HK 132 E HW Standard-Sägeblatt W24, Parallelanschlag, Tischverbreiterung, 10 m Anschlusskabel, im Karton

Bestell-Nr. **769531**



**Handkreissäge
HK 85**



HK 85

- ▶ Durchzugsstarker 2.300-W-Motor mit Leistungselektronik sorgt für konstante Kraft beim Sägen
- ▶ Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefeinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil
- ▶ Winkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 60°
- ▶ Mit dem Zubehör Umbausatz-Verstellnuter wird aus der Handkreissäge eine Nutfräse

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.300 W
Leerlaufdrehzahl	1.500 – 3.300 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	230 mm
Winkelbereich	0 – 60°
Schnitttiefe 0°; 90°	0 – 85 mm
Schnitttiefe bei 45°/50°	62/47 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27/36 mm
Gewicht	7,0 kg

Lieferumfang

HK 85 EB-Plus-FSK420 HW Standard-Sägeblatt W24, Parallelanschlag, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC, Kappschiene FSK 420

Bestell-Nr. **574665**



**Handkreissäge
HK 55**

HK 55

- ▶ Durchzugsstarker 1.200-W-Motor mit Leistungselektronik sorgt für konstante Kraft beim Sägen
- ▶ Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefeinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil
- ▶ Winkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 50°
- ▶ Sägen mit System: die HKC in Kombination mit Kappschiene FSK und Führungsschiene FS

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 – 5.200 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	160 mm
Winkelbereich	0 – 50°
Schnitttiefe 0°; 90°	0 – 55 mm
Schnitttiefe bei 45°/50°	42/38 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27/36 mm
Gewicht	4,4 kg

Lieferumfang

HK 55 EBQ-Plus-FSK420 HW Standard-Sägeblatt W18, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC, Kappschiene FSK 420

Bestell-Nr. **574678**



Weiteres Zubehör finden Sie unter
www.festool.de



**Akku-Handkreissäge
HKC 55**

HKC 55



- ▶ Mobilität und Unabhängigkeit dank leistungsstarkem 18-V-Lithium-Ionen-Akku und koppelbaren Kappschienen
- ▶ Bürstenloser EC-TEC-Motor kombiniert mit Lithium-Ionen-Akkus für maximale Schnittleistung
- ▶ In Verbindung mit der Kappschiene: schnelle, winkelgenaue und mobile Durchführung von Kappschnitten
- ▶ Sicheres und komfortables Handling dank Schnittiefeinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	160 mm
Winkelbereich	0 – 50°
Schnitttiefe 0°; 90°	0 – 55 mm
Schnitttiefe bei 45°/50°	42/38 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27/36 mm
Akkukapazität Li-Ion	5,2 Ah
Gewicht mit Li-Ion	4,1 kg



**Kappschiene
FSK**

FSK

- ▶ Handkreissägen HK 55, HKC 55 und HK 85 können einfach über einen Schnellverschluss mit der Kappschiene zu einer Einheit gekoppelt werden
- ▶ Kapp-Sägesystem erleichtert die Arbeit durch schnelle, geführte und winkelgerechte Kappschnitte
- ▶ Anschlagssystem für wiederholgenaue Winkelschnitte
- ▶ Rückzugfunktion bringt die Säge nach dem Sägevorgang zurück in die Ausgangsposition

Technische Daten

	FSK 250
Schnittlänge	250 mm
Winkelbereich	-45° – +60°
Gewicht	0,98 kg
	FSK 420
Schnittlänge	420 mm
Winkelbereich	-60° – +60°
Gewicht	1,26 kg
	FSK 670
Schnittlänge	670 mm
Winkelbereich	-60° – +60°
Gewicht	1,63 kg



**Führungsschiene
FS**

FS

- ▶ Führungsschienen von 800 – 5.000 mm
- ▶ Spielfreie Führung – die Führungsbacken der Tauchsägen sind werkzeuglos auf der Führungsschiene einstellbar
- ▶ Ausrissfreier Schnitt – die Gummilippe direkt am Anriss verhindert das Ausreißen der Kanten auch bei Winkelschnitten
- ▶ Akkurat arbeiten – für exakte Nuten gibt es den Führungsanschlag für Oberfräsen
- ▶ Einfache Winkelübertragung – mit Kombischmiege und Führungsschiene

Lieferumfang

im Karton	Bestell-Nr.
FS 800/2	491499
FS 1080/2	491504
FS 1400/2	491498
FS 1900/2	491503
FS 2400/2	491502
FS 2700/2	491937
FS 3000/2	491501
FS 5000/2	491500

FS 800/2 = Länge 800 mm; FS 1080/2 = Länge 1080 mm;
FS 1400/2 = Länge 1400 mm usw.

Lieferumfang

HKC 55 Li 5,2 EB-Set-FSK420 HW Standard-Sägeblatt W18, 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC, Kappschiene FSK 420

Bestell-Nr. **201372**

Lieferumfang

im Karton	Bestell-Nr.
FSK 250	769941
FSK 420	769942
FSK 670	769943

Alle Werkzeuge im Überblick.

Sägen



**Tauchsäge
TS 55 R**

TS 55 R

- ▶ Höchste Flexibilität durch flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (12 mm)
- ▶ Winkeleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1 bis 47°
- ▶ Sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge durch den Führungskeil
- ▶ Gute Sicht auf Anriss und Sägeblatt durch das transparente und verschiebbare Sichtfenster

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	2.000–5.200 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	160 mm
Winkelbereich	-1–47°
Schnitttiefe	0–55 mm
Schnitttiefe 45°	43 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27/36 mm
Gewicht	4,5 kg

Lieferumfang

TS 55 REBQ-Plus-FS HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Splitterschutz, Sichtfenster, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC, Führungsschiene FS 1400/2

Bestell-Nr. **561580**



**Akku-Tauchsäge
TSC 55**

TSC 55



- ▶ Bürstenloser EC-TEC-Motor kombiniert mit Lithium-Ionen-Akkus für maximale Schnittleistung
- ▶ Flexibles Doppelakkukonzept: Betrieb mit zwei 18 Volt-Akkupacks (36 V) für maximale Leistung oder mit einem 18 Volt-Akkupack für geringes Gewicht möglich
- ▶ EC-TEC-Motor mit hohen Drehzahlen für perfekte Schnittqualität und schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ Staubfangbeutel für emissionsarmes Arbeiten

Technische Daten

Akkuspannung	18/36 V
Leerlaufdrehzahl	2.650–3.800/ 5.200 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	160 mm
Winkelbereich	-1–47°
Schnitttiefe	0–55 mm
Schnitttiefe 45°	43 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27/36 mm
Akkukapazität Li-Ion	5,2 Ah
Gewicht 1x 18V/2x 18V	4,6/5,3 kg

Lieferumfang

TSC 55 Li 5,2 REB-Set-FS HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Splitterschutz, Sichtfenster, Staubfangbeutel, Bedienungswerkzeug, 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC, Führungsschiene FS 1400/2

Bestell-Nr. **201400**



**Tischzugsäge
PRECISIO CS 70**

PRECISIO CS 70

- ▶ Kraftvoll arbeiten dank 2.200-Watt-Universalmotor
- ▶ 70 mm Schnitthöhe für noch mehr Anwendungsvielfalt
- ▶ Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag
- ▶ Beidseitig austrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	2.000–4.200 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	225 mm
Schnitthöhe 90°/45°	0–70/0–48 mm
Schrägstellung	0 [–2]°–45 [+47]°
Zugweg	320 mm
Tischabmessungen	690x500 mm
Tischhöhe eingeklappt	375 mm
Tischhöhe ausgeklappt	900 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27/36 mm
Gewicht	34,5 kg

Lieferumfang

CS 70 EB HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Schiebstock, Bedienungswerkzeug, 3x Splitterschutz, Absaug-Set, im Karton

Bestell-Nr. **561136**



Weitere Produktvarianten finden Sie unter
www.festool.de



Schwertsäge
UNIVERS SSU 200

UNIVERS SSU 200

- ▶ Ideal für die Baustelle: 200 mm Schnitttiefe bei 6,5 kg Gewicht
- ▶ Exakte Schnitte durch integrierte Führungsnut im Alu-Druckgusstisch zum Einsatz mit der Führungsschiene
- ▶ Vielseitig einsetzbar für Gehrungsschnitte bis 60°
- ▶ Kettenwechsel und Kettenspannung erfolgen werkzeuglos
- ▶ Für Schnitte in Holz und Dämmstoffe

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	4.600 min ⁻¹
Schnitttiefe 0°,90°/45°/60°	200/140/100 mm
Gehrungsschnitte	0–60°
Schnittgeschwindigkeit (Leerlauf)	10,6 m/s
Schwertstellung	0–10°
Gewicht	6,5 kg

Lieferumfang

SSU 200 EB-Plus-FS Sägekette Uni SC 3/8"-91 U-39E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC, Führungsschiene FS 800/2

Bestell-Nr. **769010**



Schwertsäge
IS 330

IS 330

- ▶ Ideal für die Baustelle: Zuschnitt dickster Dämmstoffe dank einer Schnitttiefe von 330 mm bei 7,0 kg Gewicht
- ▶ 60°-Gehrungsschnitte mit einer Schnitttiefe von 165 mm
- ▶ Schnurgerade Schnitte dank Führungsschiene
- ▶ Drehbarer Absaugstutzen zum Anschluss eines Absaugmobils

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	4.600 min ⁻¹
Schnitttiefe 0°,90°/45°/60°	330/230/165 mm
Gehrungsschnitte	0–60°
Schnittgeschwindigkeit (Leerlauf)	12 m/s
Schwertstellung	0–10°
Gewicht	7,0 kg

Lieferumfang

IS 330 EB-FS Sägekette Iso SC 3/8"-90 I-57E, Sägekette Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, im Karton, Führungsschiene FS 1400/2

Bestell-Nr. **769006**



Leistensäge
SYMMETRIC SYM 70

SYMMETRIC SYM 70

- ▶ Patentiertes, symmetrisch laufendes Anschlagssystem
- ▶ Einfaches Übertragen der Winkel mit einer Schmiege, immer winkelhalbierend sägen, ohne zu rechnen
- ▶ Einfache und werkzeuglose Anschlagklemmung
- ▶ Materialgerecht arbeiten dank MMC-Electronic

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.150 W
Leerlaufdrehzahl	2.700–5.200 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	216 mm
Innenwinkel	0–68°
Außenwinkel	0–60°
Max. Leistenhöhe	70 mm
Max. Leistenbreite	80 mm
Anschluss Staubsaugung	Ø 27/36 mm
Gewicht	9,5 kg

Lieferumfang

SYM 70 E HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Präzisionsschmiege, Schraubzwinde FSZ 120, Bedienungswerkzeug, im Karton

Bestell-Nr. **561160**

Alle Werkzeuge im Überblick.

Sägen



**Kapp-Zugsäge
KAPEX KS 120**



Untergestell
Kappanschlag

KAPEX KS 120

- ▶ Zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung für einzigartige Präzision
- ▶ Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Sägeschnittes
- ▶ Vorne bedienbare Feineinstellung für millimetergenaue Einstellung des Sägeblattwinkels
- ▶ Integrierte Sonder-Kappstellung für Schnitttiefen bis max. 60 x 120 mm
- ▶ Auch in Kombination mit Stand- und Transportgestell
- ▶ Winkelschmiege zur Übernahme von Innen- und Außenwinkel
- ▶ Kapptiefenbegrenzung für präzises Nuten

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	1.400–3.400 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	260 mm
Schnitttiefe 90°/90°	305x88 mm
Schnitttiefe 45°/90°	215x88 mm
Sonderschnitttiefe 90°/90°	60x120 mm
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90°	168 mm
Neigungswinkel	47/47 °
Gehrungswinkel	50/60 °
Abmessungen (B x T x H)	713x500x470 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27/36 mm
Gewicht	21,5 kg

Lieferumfang

KS 120 EB HW Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, im Karton

Bestell-Nr. **561283**



**Kapp-Zugsäge
KAPEX KS 60**



Untergestell
Kappanschlag

KAPEX KS 60

- ▶ Kompakt, leicht, mit ergonomischen Tragegriffen und Kabelaufwicklung
- ▶ Auch in Kombination mit Stand- und Transportgestell
- ▶ Ausziehbare Tischverbreiterung
- ▶ Zusatzfüße bringen KAPEX KS 60 auf die Höhe von SYSTAINER SYS 1
- ▶ Beidseitige Neigungswinkel von bis zu 47°/46°
- ▶ Beidseitige Gehrungswinkel von bis zu 60°
- ▶ Kapptiefenbegrenzung für präzises Nuten
- ▶ Winkelschmiege zur Übernahme von Innen- und Außenwinkeln
- ▶ LED-Schlaglicht zur exakten Schnittlinienanzeige

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	1.300–3.500 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	216 mm
Schnitttiefe 90°/90°	305x60 mm
Schnitttiefe 45°/90°	215x60 mm
Schnitttiefe 60°/90° (links)	150x60 mm
Schnitttiefe 60°/90° (rechts)	150x60 mm
Schnitttiefe 45°/45° (links)	215x40 mm
Schnitttiefe 45°/45° (rechts)	215x20 mm
Neigungswinkel	47°/46°
Gehrungswinkel	60°/60°
Abmessungen (B x T x H)	661 x 475 x 430
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27/36 mm
Gewicht	17,8 kg

Lieferumfang

KS 60 E-Set HW Universal-Sägeblatt W36, Schraubzwinde FSZ 120, LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Bedienungswerkzeug, im Karton

Bestell-Nr. **561728**



**Pendelstichsäge
CARVEX PS 420**



CARVEX

- ▶ Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
- ▶ Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- ▶ Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
- ▶ Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern

Technische Daten

Leistungsaufnahme	550 W
Hubzahl	1.500–3.800 min ⁻¹
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schnitttiefe Holz	120 mm
Schnitttiefe NE-Metall	20 mm
Schnitttiefe Stahl (weich)	10 mm
Gewicht	1,9 kg

Lieferumfang

PS 420 EBQ-Plus 2x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC

Bestell-Nr. **561587**



Weitere Produktvarianten finden Sie unter
www.festool.de

Oszillieren



**Akku-Pendelstichsäge
CARVEX PSC 420**

CARVEX



- ▶ Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung
- ▶ Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern
- ▶ Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- ▶ Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Hubzahl	1.500– 3.800 min ⁻¹
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schnitttiefe Holz	120 mm
Schnitttiefe NE-Metall	20 mm
Schnitttiefe Stahl (weich)	10 mm
Akkukapazität Li-Ion	5,2 Ah
Gewicht	2,4 kg



**Pendelstichsäge
TRION PS 300**

TRION

- ▶ Präzise winkeltgerechte Schnitte durch die patentierte dreifache Sägeblattführung
- ▶ FastFix-Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel
- ▶ Kompatibel im System – integriert ins CMS als halbstationäre Säge
- ▶ Überlegene Lebensdauer durch hochwertige Antriebskomponenten

Technische Daten

Leistungsaufnahme	720 W
Hubzahl	1.000– 2.900 min ⁻¹
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schrägstellung	0–45 °
Schnitttiefe Holz	120 mm
Schnitttiefe NE-Metall	20 mm
Schnitttiefe Stahl (weich)	10 mm
Gewicht	2,4 kg



**Oszillierer
VECTURO OS 400**

VECTURO

- ▶ Leistungsstarker 400-Watt-Motor mit elektronischer Drehzahlregelung für gleichbleibend schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ Ergonomisch: Das schlanke Gehäuse mit gummiertem Griff liegt optimal in der Hand, die Schalter sind optimal positioniert
- ▶ Mehr Genauigkeit mit dem Tiefenanschlag: einfach werkzeuglos einstellbar. Genau sägen am Anriss: mit der Ansetzhilfe. Ideal für Ausschnitte aus empfindlichen Oberflächen.
- ▶ Flexibler Einsatz, kurze Rüstzeiten: Der VECTURO ist durch plug-it Kabel sofort einsatzbereit. Messer und Zubehör werden werkzeuglos gewechselt.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Leistungsabgabe	220 W
Schwingung	11.000–18.500 min ⁻¹
Amplitude	2°
Kabellänge	4 m
Gewicht	1,6 kg

Lieferumfang

PSC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA Akkupack
BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8,
2x Sägeblatt, Splitterschutz,
im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Bestell-Nr. **574714**

Lieferumfang

PS 300 EQ-Plus 2x Sägeblatt,
Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC

Bestell-Nr. **561445**

Lieferumfang

OS 400 EQ-Set 5x Universalsägeblatt
USB 78/32/Bi, 5x Holzägeblatt HSB 50/35/J,
Holzägeblatt HSB 100/HCS, Ansetzhilfe-/
Tiefenanschlag-Set OS-AH/TA Set,
im SYSTAINER SYS 2 T-LOC DF

Bestell-Nr. **563001**

Alle Werkzeuge im Überblick.

Bohren & Schrauben



**Akku-Bohrschrauber
QUADRIVE DRC 18/4**

QUADRIVE DRC



- ▶ Bürstenloser EC-TEC-Motor für höchste Lebensdauer und enormen Wirkungsgrad
- ▶ 4-Gang-Getriebe mit bis zu 3.800 U/min für schnellen und sauberen Bohrfortschritt
- ▶ Die universelle Lösung für drehmomentintensive Schraub- und Bohrarbeiten mit großen Durchmessern
- ▶ Separat zuschaltbare LED-Beleuchtung sowie eine Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Gänge	4
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400 / 0–850 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang	0–1.850/ 0–3.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment Holz/Stahl	40/60 Nm
Bohrdurchmesser Holz/Metall	50/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Akkukapazität Li-Ion	5,2 Ah
Gewicht mit Li-Ion	1,9 kg

Lieferumfang

DRC 18/4 Li 5,2-Set CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Bit PZ 2, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Zusatzhandgriff, 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz, im SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC

Bestell-Nr. **574697**



**Akku-Schlagbohrschrauber
QUADRIVE PDC 18/4**

QUADRIVE PDC



- ▶ Bürstenloser EC-TEC-Motor für höchste Lebensdauer und enormen Wirkungsgrad
- ▶ EC-TEC-Motor kombiniert mit hochwertiger Lithium-Ionen-Akku-Technologie für bis zu 100% mehr Schraubleistung
- ▶ 4-Gang-Getriebe mit bis zu 3.800 U/min für schnellen und sauberen Bohrfortschritt
- ▶ Separat zuschaltbare LED-Beleuchtung sowie eine Akku-Ladestandsanzeige
- ▶ Zuschaltbarer Axialschlag zum Bohren in Mauerwerk

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Gänge	4
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400 / 0–850 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang	0–1.850/ 0–3.800 min ⁻¹
Max. Schlagzahl	76.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment Holz/Stahl	40/60 Nm
Bohrdurchmesser Holz/Metall	50/13 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel)	10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Akkukapazität Li-Ion	5,2 Ah
Gewicht mit Li-Ion	2,0 kg

Lieferumfang

PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Bit PZ 2, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Zusatzhandgriff, 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz, Tiefenanschlag, im SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC

Bestell-Nr. **574704**



**Akku-Bohrhammer
BHC 18**

BHC 18



- ▶ Unschlagbares Gewichts-Leistungs-Verhältnis dank der Kombination aus EC-TEC-Motor und C-Bauform
- ▶ Vibrationsdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten; höchster Arbeitskomfort in jeder Arbeitssituation
- ▶ Bürstenloser EC-TEC-Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- ▶ Hochwertige Lithium-Ionen-Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Gänge	1
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min ⁻¹
Max. Schlagzahl	4.895 min ⁻¹
Max. Bohrdurchmesser Beton	18 mm
Bohrdurchmesser Bohrkronen	max. 68 mm
Max. Drehmoment Holz/Stahl	10/25 Nm
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Einzel Schlagstärke	1,8 J
Akkukapazität Li-Ion	5,2 Ah
Gewicht mit Li-Ion	2,6 kg

Lieferumfang

BHC 18 Li 5,2 Plus Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, 2x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Bestell-Nr. **574720**



Weitere Produktvarianten finden Sie unter
www.festool.de

Hobeln



Bohrmaschine
QUADRILL DR 20

QUADRILL

- ▶ Hohes Drehmoment durch mehrstufig stark untersetztes Getriebe
- ▶ Optimal zum Bohren und Schrauben durch werkzeuglos wechselbares Bohrfutter und Bitaufnahme in der Spindel
- ▶ Extrem robust und langlebig durch großen Spannhals mit verstärkter Antriebswelle und großdimensioniertem Spindellager
- ▶ Präzisions-Zahnkranzbohrfutter mit FastFix und Spannkraftsicherung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Gänge	1
Leerlaufdrehzahl	0–650 min ⁻¹
Bohrdurchmesser (Stahl/Alu/Holz)	20/28/65 mm
Max. Drehmoment	98 Nm
Bohrfutterspannbereich	3–16 mm
Bohrfuturaufnahme	FastFix
Spannhals-Ø	57 mm
Gewicht	3,4 kg
Gewicht (ohne Bohrfutter)	2,7 kg

Lieferumfang

DR 20 E FF-Set Zusatzgriff mit Verlängerung, Tiefenanschlag, CENTROTEC XL-Futter, Zubehörset bestehend aus Winkelkopf, Steckschlüsseladapter, 2 Steckschlüsseln und Bit Box, im SYSTAINER SYS MAXI

Bestell-Nr. **768933**



Trockenbauschrauber
DURADRIVE DWC 18-2500

DURADRIVE



- ▶ Präzise, verschleißfreie elektronische Abschaltung für exakte Einschraubtiefe und hohe Lebensdauer
- ▶ Energiesparfunktion Start/Stop ohne Betätigung des Hauptschalters
- ▶ Langlebiger, bürstenloser EC-TEC-Motor für enormen Wirkungsgrad und maximale Ausdauer
- ▶ Schneller, werkzeugloser Wechsel auf Magazinvorsatz möglich

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Gänge	1
Leerlaufdrehzahl	0–2.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment Holz/Stahl	7/18 Nm
Max. bearbeitbare Schraubenlänge (Magazinvorsatz)	55 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"
Akkukapazität Li-Ion 5,2 Ah	5,2 Ah
Gewicht mit Tiefenanschlag	1,9 kg
Gewicht mit Magazinvorsatz	2,3 kg

Lieferumfang

DWC 18-2500 Li 5,2-Plus Magazinvorsatz, Tiefenanschlag, Gerüsthaken, Gürtelclip, Magnetbithalter, Bit PH 2, 2 x Bit PH 2 lang, 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Bestell-Nr. **574743**



Balkenhobel
PL 245 E

PL 245 E

- ▶ Sichere Führung durch ideale Griffanordnung und lange Hobelsohlen
- ▶ Hervorragender Spanauswurf mit freier Sicht zum Werkstück durch Turbo-Ausblaseinrichtung
- ▶ Ideale Spantiefeneinstellung durch Drehbewegung im Zusatzgriff
- ▶ Einfache Handhabung beim Anfasen von Balken durch V-Nut in der Einlaufsohle

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.300 W
Leerlaufdrehzahl	13.000 min ⁻¹
Max. Hobelbreite	245 mm
Hobeltiefe einstellbar	0–3 mm
Gewicht	15,7 kg

Lieferumfang

PL 245 E Messerwelle mit Spannleisten und 2 Tri-Metall-Wendehobelmesser 19 x 1 x 245 mm, Steckschlüssel SW 8, 10 m Anschlusskabel, im Karton

Bestell-Nr. **769533**

Verbinden



**Dübelfräse
DOMINO DF 500**

DOMINO DF 500

- ▶ Vielseitiger Einsatz mit Dübelgrößen von 4 x 20 mm bis 10 x 50 mm
- ▶ Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten
- ▶ Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse
- ▶ Ergonomische Form für einfaches Arbeiten in jeder Position

Technische Daten

Leistungsaufnahme	420 W
Leerlaufdrehzahl	25.500 min ⁻¹
Tiefenanschlag für Frästiefe	12, 15, 20, 25, 28 mm
Max. Frästiefe	28 mm
DOMINO Schlitzfräser-Ø	4, 5, 6, 8, 10 mm
Fräshöhenverstellung	5–30 mm
Fräsen auf Gehrung	0–90°
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm
Gewicht	3,2 kg

Lieferumfang

DF 500 Q-Set DOMINO Fräser D 5, Auflagewinkel, Bedienungswerkzeug, Leistenanschlag, Queranschlag, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Bestell-Nr. **574427**



**Dübelfräse
DOMINO XL DF 700**

DOMINO XL

- ▶ Höchste Stabilität der Verbindungen bis zu einer Dübelgröße von 14 x 140 mm
- ▶ Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten
- ▶ Hohe Zeitersparnis im Vergleich zu einer Stationärmaschine
- ▶ Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse

Technische Daten

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	21.000 min ⁻¹
Tiefenanschlag für Frästiefe	15–70 mm
Frästiefe max.	70 mm
DOMINO Schlitzfräser	Ø 8, 10, 12, 14 mm
Fräshöhenverstellung	10–50 mm
Fräsen auf Gehrung	0–90°
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm
Gewicht	5,2 kg

Lieferumfang

DF 700 EQ-Plus 2x Dübelbox, DOMINO Fräser D 12, Aufschlagwinkel, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC

Bestell-Nr. **574320**

Schleifen



**Getriebe-Exzenterschleifer
ROTEX RO 150**

ROTEX

- ▶ Drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren
- ▶ FastFix-Schleiftellerwechsel, werkzeuglos
- ▶ Hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung
- ▶ Randnahes Schleifen durch Festool PROTECTOR

Technische Daten

Leistungsaufnahme	720 W
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn	320–660 min ⁻¹
Drehzahl Exzenterbewegung	3.300–6.800 min ⁻¹
Schleifhub	5 mm
FastFix-Schleifteller	Ø 150 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm
Gewicht	2,3 kg

Lieferumfang

RO 150 FEQ-Plus FastFix-Schleifteller Ø 150 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Bestell-Nr. **571805**



Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an
unter www.festool.de

Fräsen



**Langhals Schleifer
PLANEX LHS 225**

PLANEX

- ▶ Zwei Längen, ein Gerät – mit wenigen Handgriffen zu verlängern oder zu verkürzen
- ▶ Starker, schneller Abtrag an Wand und Decke durch robustes, zweistufiges Getriebe
- ▶ Robuste, zuverlässige Antriebskomponenten mit optimaler Kraftausnutzung
- ▶ Leichtes gefühltes Gewicht durch regulierbare Ansaugung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	340–910 min ⁻¹
Auswechselbarer Schleifteller	Ø 215 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 36/27 mm
Gewicht (Länge 1,60 m)	4,6 kg
Gewicht (Länge 1,10 m)	3,8 kg



**Langhals Schleifer
PLANEX easy**

PLANEX EASY

- ▶ Wartungsfrei dank bürstenlosem EC-TEC-Motor ohne flexible Welle
- ▶ Einfache Inbetriebnahme über einen einzigen Schalter
- ▶ Bis zum Rand schleifen durch abnehmbares Bürstensegment
- ▶ Geringes Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten sowohl an der Wand als auch an der Decke

Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	400–920 min ⁻¹
Auswechselbarer Schleifteller	Ø 215 mm
Länge	1,6 m
Anschluss Staubabsaugung	Ø 36/27 mm
Gewicht	4 kg



**Oberfräse
OF 2200**

OF 2200

- ▶ Höchste Kraftentfaltung und satter Durchzug bei harten Materialien und großen Materialstärken
- ▶ Ergonomisches Arbeiten durch den um 30° versetzten Seitenanschlag
- ▶ Mehr Präzision durch extreme Verwindungssteifigkeit dank doppelter Führungssäulenklammern
- ▶ Optimale Sicherheit: Schnellbremse für prompten Stillstand des Fräasers

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	10.000–22.000 min ⁻¹
Spannzangendurchmesser	6–12,7 mm
Fräshub	80 mm
Frästiefen-Feineinstellung	20 mm
Max. Fräserdurchmesser	89 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 36/27 mm
Gewicht	7,8 kg

Lieferumfang

LHS 225-IP/CTM 36 E AC-Set StickFix-Schleifteller Ø 215 mm inklusive 2 Interface-Pads, Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX, im SYSTEMAINER SYS MAXI

Bestell-Nr. **571840**

Lieferumfang

LHS-E225/CTM36-Set StickFix-Schleifteller LHS-E Ø 215 mm, Absaugmobil CTM 36 E AC-LHS, in Transporttasche LHS-E 225-BAG

Bestell-Nr. **574858**

Lieferumfang

OF 2200 EB-Plus Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Kopiering Ø 30 mm, Spannfänger, Bedienungswerkzeug, im SYSTEMAINER SYS 4 T-LOC

Bestell-Nr. **574349**

Alle Werkzeuge im Überblick.

Fräsen



**Kettenstemmer
CM 150**



Führungsgestell
GM 145

CM 150

- ▶ Präzise Führung durch großflächigen Seitenanschlag mit präziser Verstellmöglichkeit
- ▶ Hohe Durchzugskraft durch starken Motor
- ▶ Vielseitiger Einsatz durch umfangreiches Sortiment an Stemm- und Schlitzketten
- ▶ Einfache Handhabung durch kompakte Bauweise und günstiges Gewicht

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Stemmtiefe	100/150 mm
Einstellbereich Seitenanschlag	0–150 mm
Drehzahl Kettenritzel	4.250 min ⁻¹
Gewicht	8,5 kg

Lieferumfang

CM 150/28x40x100 A Fräskettengarnitur
28 x 40 x 100 A, Seitenanschlag, Tiefenanschlag,
10 m Anschlusskabel, im Karton

Bestell-Nr. **769534**

Trennen



**Diamant-Trennsystem
DSC-AG 125 FH**

DSC-AG 125 FH

- ▶ Hohe Absaugeffektivität für staubarme Trennarbeiten
- ▶ Sehr gute Sicht auf die Schnittstelle für präzise, freie Zuschnitte
- ▶ Ermöglicht durch Öffnen der Absaughaube randnahe Arbeiten nach vorne
- ▶ Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	3.500–11.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Abstand seitlich	23 mm
Abstand vorne	16 mm
Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene	27/- mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 36/27 mm
Gewicht Haube/System	0,6/2,9 kg

Lieferumfang

DSC-AG 125 FH-Plus Absaughaube DCC-AG 125 FH,
Diamantscheibe ALL-D125 Standard, Tischplatte
TP-DSC-AG 125 FH, Zusatzhandgriff VIBRASTOP,
im SYSTEMAINER SYS 3 T-LOC

Bestell-Nr. **769954**



**Diamant-Trennsystem
DSC-AG 125**

DSC-AG 125

- ▶ Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung, schützt die Gesundheit
- ▶ Einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte
- ▶ Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück
- ▶ Sichtfenster ermöglicht freie Sicht auf die Schnittstelle

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	3.500–11.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Abstand seitlich	32 mm
Abstand vorne	78 mm
Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene	27/23 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 36/27 mm
Gewicht Haube/System	2,2/4,1 kg




Lieferumfang

DSC-AG 125 Plus-FS Absaughaube DCC-AG 125,
Diamantscheibe ALL-D125 Premium, im
SYSTEMAINER SYS 4 T-LOC, Führungsschiene
FS 800/2

Bestell-Nr. **768993**

Alles sehen. Überall besser arbeiten.

Mit dem passenden Licht für jede Situation.

	 <p>SYSLITE UNI Für kleine Flächen</p>	 <p>SYSLITE KAL II Für mittelgroße Flächen</p>	 <p>SYSLITE DUO Zur Ausleuchtung ganzer Räume</p>
Arbeitsleuchte	●	●	●
Kontrollleuchte			
Energiezufuhr	Akku	Akku/Netz	Netz
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Homogene Ausleuchtung für kleine Flächen ▶ Durch sicheren Stand, Gürtelclip und Gerüsthalter flexibel einsetzbar ▶ Verwendbar mit allen Festool Akkupacks 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Homogene und flächige Ausleuchtung von mittelgroßen Flächen durch einen sehr breiten Streuwinkel von 170° ▶ Durch das clevere Gehäusedesign sehr flexibel in fünf Positionen als Steh- oder Hängeleuchte einsetzbar ▶ Durch die vier Energiequellen, den integrierten 2,9-Ah-Akku, 230-V-Netzladeadapter, das KFZ-Ladekabel oder den Festool Akkupack immer einsatzbereit 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Homogene und tageslichtähnliche Ausleuchtung von großen Flächen durch die starke Leistung von 8.000 Lumen und einem Streuwinkel von 180° ▶ Vielseitige Aufstellmöglichkeiten – am Boden, auf Flächen, auf dem Festool Stativ oder am Haken zu befestigen ▶ 4,8 Meter langes Kabel für einen großen Einsatzradius
Ausleuchtung			

Lieferumfang

UNI Gerüsthaken, ohne Ladegerät, ohne Akkupack, SB-verpackt

Bestell-Nr. **769079**

Lieferumfang

KAL II KFZ-Ladeadapter, integrierter Akku Li-Ion 7,2 V, Netzadapter 230 V, Transporttasche, SB-verpackt

Bestell-Nr. **500721**

Lieferumfang

DUO-Set Stativ ST DUO 200, im SYSTEMER SYS 3 T-L0C

Bestell-Nr. **574653**



**Diamant-Trennsystem
DSC-AG 230**

DSC-AG 230

- ▶ Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung, schützt die Gesundheit
- ▶ Einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte
- ▶ Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück
- ▶ Dichtlippe für perfekte Absaugung bei Nutzung mit der Führungsschiene

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	230 mm
Abstand seitlich	35 mm
Abstand vorne	85 mm
Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene	63/59 mm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 36/27 mm
Gewicht Haube/System	3,2/8,9 kg

Lieferumfang

DSC-AG 230 FS Absaughaube DCC-AG 230, Diamantscheibe ALL-D230 Premium, Führungsschiene FS 800/2, im Koffer

Bestell-Nr. **769001**

Absaugen



**Absaugmobil
CLEANTEC CTM 36 E AC HD**

CLEANTEC

- ▶ Konstant hohe Saugleistung durch automatische Abreinigung
- ▶ Extrem robuste Konstruktion mit großen Rädern und Stahlachse für den Einsatz auf der Baustelle
- ▶ Optimal auf Elektrowerkzeuge abgestimmt durch Gerätesteckdose und Einschaltautomatik mit Anlauf- und Abschaltverzögerung sowie stufenloser Saugkraftregulierung
- ▶ Große Ablage- und Abstellfläche für Elektrowerkzeuge und Systainer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 – 1.200 W
Max. Volumenstrom	3.900 l/m
Max. Unterdruck	24.000 Pa
Filteroberfläche	6.318 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Max. Behälter-/ Filtersackvolumen	36/34 l
Abmessungen (L x B x H)	673x365x522 mm
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2.400 W
Gewicht	15,2 kg

Lieferumfang

CTM 36 E AC HD High-Performance-Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch Antistatik Ø 36/32 mm x 3,5 m AS mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlusschieber ComfortClean, Zubehörbox, im Karton

Bestell-Nr. **584171**



**Absaugmobil
CLEANTEC CTM 36 AC PLANEX**

CLEANTEC

- ▶ Das perfekte Absaugmobil für den Langhals-schleifer PLANEX
- ▶ Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN
- ▶ Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- ▶ Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten

Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 – 1.200 W
Max. Volumenstrom	3.900 l/min
Max. Unterdruck	24.000 Pa
Filteroberfläche	6.318 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Max. Behälter-/ Filtersackvolumen	36/34 l
Abmessungen (L x B x H)	630x365x596 mm
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2.400 W
Gewicht	15,2 kg

Lieferumfang

CTM 36 E AC-PLANEX High-Performance-Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch knickfest D36x3,5-AS/LHS 225, Verschlusschieber ComfortClean, Schlauchdepot, Werkzeughalter PLANEX, Kabelaufwicklung, im Karton

Bestell-Nr. **584059**

Weiteres Zubehör finden Sie unter www.festool.de

Akkuzubehör



	Akkupack BP 18 Li 3,1 C	Akkupack BP 18 Li 5,2 AS	Akkupack BP 18 Li 6,2 AS	Schnellladegerät TCL 6	Schnellladegerät SCA 8
AIRSTREAM		●	●		●
Erhältlich bei PowerSelect	●	●	●	●	●
Erhältlich in vorkonfigurierten Varianten	Compact	Plus Plus SCA Set	Nur als Zubehör	Compact Plus	Plus SCA Set
Passende Ladegeräte	TCL 3 TCL 6 SCA 8 (mit AIRSTREAM)	TCL 3 TCL 6 SCA 8 (mit AIRSTREAM)	TCL 3 TCL 6 SCA 8 (mit AIRSTREAM)		
Nutzen	▶ Sehr leicht und damit ideal zum Bohren und Schrauben	▶ Allrounder für alle Anwendungen	▶ Für Säge- und schwere Bohr- und Schraubanwendungen	▶ LED-Anzeige zur Darstellung der Restladezeit und des Ladestatus	▶ LED-Anzeige zur Darstellung der Restladezeit und des Ladestatus
	▶ Spezialist für ergonomisches Arbeiten	▶ Kraftvoll und ausdauernd	▶ Kraftvoll und extrem ausdauernd	▶ Für alle Festool Li-Ionen Akkupacks (außer CXS/TXS)	▶ Optimaler Einsatz bei Maschinen mit hohem Leistungsbedarf und langen Laufzeiten
	▶ Kompaktes Kraftpaket	▶ Schnelles Laden dank AIRSTREAM-Technologie	▶ Schnelles Laden dank AIRSTREAM-Technologie		
Bestell-Nr.	201789	200181	201774	201135	200178

FESTOOL

Werkzeuge für höchste Ansprüche

Festool GmbH

Wertstraße 20
73240 Wendlingen

vertreten durch:

Festool Deutschland GmbH

Wertstraße 20
73240 Wendlingen

Produktanfragen und Ersatzteilbestellungen

Telefon: +49 (0)70 24/804-24010
Telefax: +49 (0)70 24/804-29699
E-Mail: vertrieb@festool.com

Fragen zu SERVICE all-inclusive

Telefon: +49 (0)70 24/804-24108
Telefax: +49 (0)70 24/804-20608
E-Mail: festoolservice@festool.com

Kundendienst Festool

Wertstraße 22
73240 Wendlingen

Reparaturen im Werkskundendienst

Telefon: +49 (0)70 24/804-24400
Telefax: +49 (0)70 24/804-20298
E-Mail: service-de@festool.com

www.festool.de



SERVICE all-inclusive: 36 Monate kostenlose Reparatur inklusive Verschleißteile, Diebstahlschutz und vieles mehr. Mehr Infos auf Seite 32 und 33.

Händler

Festool
Kompetenzbroschüre
Holzbau
Gültig ab 01.05.2017

Best.-Nr. 66556 DE/de



Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/bedienungsanleitungen.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.
Erstellt für die Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 04/2017