


Sanieren beginnt mit dem richtigen Werkzeug

Das Festool System für Ausbau und Renovierung



FESTOOL
Werkzeuge für höchste Ansprüche



Einfacher zum Ergebnis kommen.

Schneller in der Arbeitsvorbereitung.

Komfortabler in der Anwendung.

Staubfrei und gesünder arbeiten.



Das Festool System.

Badsanierung | 4

Trockenbau | 6

Staubfrei arbeiten | 8

Energetisches Bauen | 10

Bodensanierung | 12

Service | 14

Werkzeuge Übersicht | 16

Das neue Bad soll Ihren Kunden Freude bereiten. Am besten, Sie starten damit bereits während der Umbauphase.



Festool Werkzeuge ersparen Ihren Kunden die unangenehmen Begleiterscheinungen eines aufwändigen Badumbaus und unterstützen gleichzeitig auf dem Weg zu effizient und ermüdungsarm erzielten Ergebnissen. Zum Beispiel mit Sanierungsfräsen für extrem schnellen und kraftvollen Abtrag von Altbelägen. Mit robusten, ergonomisch verstellbaren Rührwerken. Oder exakt arbeitenden Trennsystemen für den präzisen Zuschnitt von Fliesen und Naturstein. Typisch für jede Anwendungslösung ist dabei die Anbindung speziell darauf abgestimmter Systeme für staubfreies und gesundes Arbeiten.



SERVICE
all-inclusive

Gehört zum Werkzeug wie das Zubehör: Sicher investiert mit Kauf ohne Risiko – durch Geld-zurück-Garantie bis zu 15 Tage.



Bequem, ermüdungsarm, patentiert: Die Höhenverstellung ErgoFix ermöglicht die individuelle Anpassung an Ihre Körpergröße.



Durchdacht und schnell: Werkzeugloses Trennen von Rührkorb und Rührwerk.



Randnah arbeiten: Mit dem Diamantschleifer RENOFIX RG 130 E kann durch das abklappbare Segment bis an die Wand geschliffen werden.



Schnell und staubarm vorankommen: Diamant Schleifsystem und Absaugmobil CTM 36 E AC HD für den schnellen und staubarmen Abtrag von Boden, Estrich und Beschichtungen.

Freut nicht nur die Lunge.
Sondern auch die **Kunden**.

Absaugmobile nehmen bis zu 99,995% der Stäube auf, die beim Schleifen, Sägen oder Fräsen entstehen. Kurz: Was sonst in die Lunge gelangt, landet direkt in einem großzügig dimensionierten Auffangbehälter. Und das freut auch Ihre Kunden. Durch ein Arbeitsumfeld, das sich so sauber gestaltet wie Ihr Arbeitsergebnis. Und damit auch zu einer deutlich höheren Weiterempfehlungsrate führt.




Unschlagbar präzise: Trennsystem DSC-AG plus Führungsschiene für den präzisen und staubarmen Zuschnitt von Fliesen und Naturstein.

FESTOOL

Einfach. Schnell. **Der Trockenbau.**

Hier ein paar Ideen, mit denen es ganz einfach schneller geht.



Festool Werkzeuge sind echte Tempomacher für den individuellen Trockenausbau. Mit innovativen Details wie der Start-Stop-Funktion des Trockenbauschraubers DURADRIVE für zeitsparende Serienschraubungen und höhere Schraubleistung pro Akkuladung. Oder mit durchdachten Stecksystemen des Langhalsschleifers PLANEX, die für kürzere Rüstzeiten und für das schnelle Anpassen der Maschine an verschiedene Raumhöhen stehen. In Summe Eigenschaften, die dasselbe Ziel verfolgen, wie der Trockenbau selbst: nämlich die schnelle, einfache und effektive Realisierung jedes geplanten Projektes.



SERVICE
all-inclusive

Auch unser Service genügt höchsten Ansprüchen:
Zum Beispiel die 36 Monate Kostenschutzgarantie,
Verschleißteile inklusive.



Genau, komfortabel, vielseitig: Der Oszillierer VECTURO OS 400 mit Ansetzhilfe – optimal für Ausschnitte aus Holz und Plattenwerkstoffen.



Baustoffe staubarm trennen: Mit dem Diamant Trennsystem DSC-AG 125 für sauberes und präzises Arbeiten bis 27 mm Schnitttiefe.



Kraft sparen, ermüdungsfrei arbeiten: Akku-Bohrhammer BHC 18 mit hoher Schlagenergie und integrierter Vibrationsdämpfung.



Kurz, lang, stark an Wand und Decke: Schneller, starker Abtrag mit bis zu 30 kg pro Stunde durch robustes, zweistufiges Getriebe und variabel verstellbare Arbeitslänge – Langhalsschleifer PLANEX LHS 225.




Kompakt, leicht, schnell: Der DURADRIVE mit nur 1,9 kg bietet hohe Drehzahlen für Serienverschraubungen in kürzester Zeit.

Besser im System.

Dahinter stecken die Idee und der Anspruch, jede Aufgabenstellung von A bis Z zu Ende zu denken. Das beginnt mit leistungsstarken Maschinen, dem passenden Zubehör und endet nicht zuletzt mit dem exakt für die Maschinen entwickelten Verbrauchsmaterial. Perfekt zugeschnitten auf den jeweiligen Arbeitseinsatz entsteht so ein System, das die Arbeiten immer noch ein Stück effizienter macht.

FESTOOL

Denken Sie knapp 30 Sekunden darüber nach,
weshalb Sie bisher **ohne Absaugung** gearbeitet haben.



Besser im **System**.

Festool Absaugmobile sind integrierter Bestandteil des Systemgedankens und perfekt auf die Festool Elektrowerkzeuge und Anwendungen abgestimmt. Deshalb entwickeln wir nicht nur unsere Werkzeuge, sondern auch unsere Sauger selbst.

Erfahren Sie in knapp 30 Sekunden,
warum es sich lohnt, darüber nachzudenken.



Beim Arbeiten in staubhaltiger Umgebung, ganz besonders beim Umgang mit stauberzeugenden Werkzeugen geht es vor allem um eines: Ihre Gesundheit! Dabei hängt die Schädlichkeit des Staubes zum einen von der Größe der Staubpartikel ab und zum anderen von der Menge und Dauer, in der die Stoffe auf die Lunge einwirken. Das Tückische daran – je kleiner die Staubpartikel sind, desto tiefer können sie in das Lungengewebe eindringen. Feinstäube sind deshalb sogar noch belastender für die Atemwege und werden deshalb auch als besonders stark gesundheitsgefährdend eingestuft.

Sorgen Sie deshalb im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit beim Umgang mit mineralischen Stäuben für eine saubere Atemluft und arbeiten Sie mit einem geprüften und zugelassenen Absauggerät bzw. einem Sicherheitssauger.

Detaillierte Auskünfte sowie Mitteilungen und speziell aufbereitete Stofflisten über die festgelegten AGW (Arbeitsplatzgrenzwerte) erhalten Sie von Ihrer Berufsgenossenschaft oder unter www.festool.de/staubfrei



Staubklasse L:

Einfache und unbedenkliche Stäube wie Hausstaub, Lack und Gips sowie Materialien wie Erde.



Staubklasse M:

Alle Holzstäube sowie Stäube von Spachtel, Füller und Zement, Beton, Fliesenkleber und Farben wie Latex- und Ölfarben oder quarzhaltige Materialien wie z. B. Sand und Kiesel.



Staubklasse H:

Stäube mit krebserregenden und krankheitserregenden Partikeln sowie Stäube mit Schimmelsporen, Asbest, Mineralfasern, Bitumen und künstliche Mineralfasern wie Glaswolle.



Gefährliche Stäube:

Brennbare und explosive Stäube.

Eine neue **Fassadendämmung** spart Energie und Kosten. Perfekt, wenn die Werkzeuge schon mal mit gutem Beispiel vorangehen.



Erdgeschoss, 1. Stock, 2. Stock – hier spielt das 18-Volt-System seine ganze Stärke aus. Das Herzstück bilden die bürstenlosen EC-TEC Motoren. Sie ermöglichen eine besonders kompakte und leichte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten. Gleichzeitig arbeiten sie verschleißarm und sorgen mit einer intelligenten Leistungselektronik für mehr Bohr- und Schraubleistung pro Akku-Ladung. Immer darauf ausgerichtet, Kraft und Drehmoment bereitzustellen, dabei energieeffizient zu arbeiten und ein Maximum an Arbeitskomfort zu bieten.

 **SERVICE**
all-inclusive

Einfacher als jede Versicherung: 36 Monate Diebstahlschutz auch auf der Baustelle.



Präzision pur: Schwertsäge Univers SSU 200 EB mit 200 mm Schnitttiefe für den exakten Zuschnitt von druckfesten Dämmstoffen und Holz.



Kraftvoll und flexibel: 4 Gänge für optimale Anpassung an jede Aufgabe und FastFix Schnittstelle für schnellen Wechsel der Einsatzwerkzeuge – mit dem Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE PDC 18/4.



Ergonomisch, für mehr Arbeitskomfort: Akkubohrhammer BHC 18 mit ausgezeichneter Ergonomie, kompakter C-Bauform und ausgewogener Gewichtsverteilung.

Das 18 Volt-System.

Gebaut mit einem neuen Denken.

Kompatibel im System. Kompatibel im Akku-Verbund. Mit Hochleistungs-Akkupacks und EC-TEC-Motoren als verbindendem Element. Das Festool 18 Volt-System steht für ein neues Denken. Definiert sich nicht über „Ah“, sondern über mehr Effizienz und Komfort. Nicht auf dem Papier, sondern dort wo es wirklich zählt. Beim Bohren, beim Schrauben, beim Sägen. Überall dort, wo exzellente Arbeitsergebnisse auch ohne Steckdose erzielt werden sollen.

FESTOOL

Ein **Bodenaufbau** muss qualitativ hochwertig sein. Extrem haltbar. Über viele Jahre hinweg. Damit wäre eigentlich auch schon alles über unsere Werkzeuge gesagt.



Der Fußboden ist Bestandteil des Raumkonzeptes. Wichtig, neben der Raumwirkung: Er muss funktionell sein, muss einiges aushalten. Vom ersten Tag an, über viele Jahre hinweg. Nach demselben Prinzip entwickeln wir unsere Werkzeuge. In enger Abstimmung mit professionellen Anwendern. Für den Einsatz im professionellen Bereich. Hoch funktionell und ausgerichtet auf extreme Robustheit. Vorbereitet in unzähligen Härtetests, schon lange bevor sie auf der Baustelle zum Einsatz kommen.



Langfristige Investitionssicherheit: Wir bieten Ihnen 10 Jahre Ersatzteilgarantie, egal welches Ersatzteil Ihr Gerät benötigt.



Großer Arbeitsfortschritt: Der Diamant-schleifer RENOFIX RG 130 E für schnellen, großflächigen Abtrag von Beton, Estrich und Kleberresten.



Präzise und sauber: Durch die Tauchfunktion der DSC AG 125 ist der Schnittbeginn an jeder Stelle im Boden möglich.



Leicht, flexibel, noch präziser: Tauchsäge TS 55R mit ultraflachem Gehäuse und neuem Führungskeil, jetzt noch flexibler, sicherer und präziser.



Schnell und werkzeuglos montiert: Der Tiefenanschlag beim Oszillierer VECTURO OS 400 für Eintauchschnitte mit definierter Tiefe.



Gebaut für die **Ewigkeit.**

Viele Festool Elektrowerkzeuge sind schon 30 Jahre und länger im Einsatz. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer von Anfang an auf geringen Verschleiß und Robustheit ausgelegten Entwicklung. Das kostet uns zwar mehr Zeit, spart aber unseren Kunden viel Geld. Durch weniger Reparaturkosten und reduzierte Ausfallzeiten, was sich über die lange Laufzeit mehr als bezahlt macht.




Groß, stark, ohne Kompromisse: Die Tischsäge PRECISIO CS50 arbeitet immer exakt und kraftvoll, auch bei härteren Materialien.

FESTOOL

EINFACH SICHER

**Einfach sicher und fest verbunden
mit jedem Festool Werkzeug: der
SERVICE all-inclusive**

Jedes Werkzeug, das unser Haus verlässt, kommt bei Ihnen mit einem kostenlosen „all-inclusive“ Paket voller attraktiver Serviceleistungen an, zum Beispiel mit 36 Monaten Kostenschutz-Garantie – Verschleißteile inklusive.*



SERVICE all-inclusive



36 Monate Schutz vor Reparaturkosten

36 Monate Diebstahlschutz

15 Tage Kauf ohne Risiko

10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit



„Ich wusste ja schon vor Kauf meiner Geräte, dass ich nicht nur perfekte Maschinen bekomme, sondern auch einen hervorragenden Service. Ich war rundum zufrieden mit der Bearbeitung meines Anliegens.“

Mirco Steffke, Berlin



„Absolute Spitzenklasse. Nach Meldung des Diebstahls bei Festool wurde ich zum ortsansässigen Händler geschickt und bekam sofort und ohne lange Diskussionen eine Ersatzmaschine.“

Mathias Klein, Köln

Alle Werkzeuge im Überblick.

Schleifen

Trennen



**Diamantschleifer
RENOFIX RG 130**

RG 130

- ▶ Diamantschleifer mit idealer Drehzahl für Diamantwerkzeuge
- ▶ Schneller Abtrag und Arbeitsfortschritt mit 1.600 W Motor
- ▶ Arbeiten direkt bis zur Wand durch abklappbares Segment
- ▶ Sichere und schnelle Arbeit an der Wand durch integrierten Wandanschlag

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	3.000 – 7.700 min ⁻¹
Werkzeug-Ø	130 mm
Werkzeugaufnahme	D25/M14
Anschluss Staubabsaugung Ø	36/27 mm
Gewicht	3,8 kg

Lieferumfang

RG 130 E-Set DIA HD Führungstisch, Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel, Diamantscheibe DIA HARD-D130, im SYSTAINER SYS T-LOC

Bestell-Nr. **768977**



**Langhalsschleifer
PLANEX LHS 225**

PLANEX

- ▶ Zwei Längen, ein Gerät – mit wenigen Handgriffen zu verlängern oder zu verkürzen
- ▶ Starker, schneller Abtrag an Wand und Decke durch robustes, zweistufiges Getriebe
- ▶ Robuste, zuverlässige Antriebskomponenten mit optimaler Kraftausnutzung
- ▶ Leichtes gefühltes Gewicht durch regulierbare Ansaugung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	340 – 910 min ⁻¹
Auswechselbarer Schleifteller Ø	215 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	36/27 mm
Gewicht (Länge 1,60 m)	4,6 kg
Gewicht (Länge 1,10 m)	3,8 kg

Lieferumfang

LHS 225 EQ-Plus/IP StickFix Schleifteller Ø 215 mm, 2 Interface-Pads, im SYSTAINER SYS MAXI

Bestell-Nr. **571719**



**Diamant Trennsystem
DSC-AG 125**

DSC-AG

- ▶ Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung
- ▶ Einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte
- ▶ Schnittbeginn an jeder Stelle im Material möglich
- ▶ Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück
- ▶ Freie Sicht auf die Schnittstelle

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Drehzahl (Leerlauf)	11.000 min ⁻¹
Schnitttiefe	27 mm
Schnitttiefe auf Führungsschiene	23 mm
Scheiben-Ø	125 mm
Abstand seitlich/vorne	32/78 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	36/27 mm
Gewicht Haube/System	2,2/4,1 kg

Lieferumfang

DSC-AG 125 Plus-FS Winkelschleifer AG 125-14 D, Absaughaube DCC-AG 125, DIA-Scheibe ALL-D 125 Premium, Führungsschiene FS 800/2, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Bestell-Nr. **768993**



Weitere Produktvarianten finden Sie unter
www.festool.de

Rühren



**Rührwerk
MX 1000**

MX 1000

- ▶ ErgoFix Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion
- ▶ Keine Materialspritzer beim Start durch Sanftanlauf mit „Gasbe-Schalter“
- ▶ Durchzugsstarker 1.020 W Motor
- ▶ Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm
- ▶ Stabile Gummiecken schützen die Maschine effektiv vor Beschädigungen und ermöglichen gleichzeitig ein sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.020 W
Leerlaufdrehzahl	360 – 630 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	M14/ErgoFix
Spannhals Ø	57 mm
Max. Rührkorb-Ø	120 mm
Mischmenge	40 l
Gewicht	4,5 kg

Lieferumfang

MX 1000 E EF HS2 Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Rührstab HS 2 120x600 M14, im Karton

Bestell-Nr. **767999**

Absaugen



**Absaugmobil
CLEANTEX CTM/CTL 36 E AC HD**

CLEANTEX

- ▶ Konstant hohe Saugleistung durch automatische Abreinigung
- ▶ Voll nutzbarer Auffangbehälter mit 36 l Volumen
- ▶ Extrem robuste Konstruktion mit großen Rädern und Stahlachse
- ▶ Optimal abgestimmte Einschaltautomatik mit Anlauf- und Abschaltverzögerung
- ▶ M-Sauger zusätzlich mit Flowsensortechnik für kontrollierten Volumenstrom

Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 – 1.200 W
Volumenstrom max.	3.900 l/m
Unterdruck	24.000 Pa
Behältervolumen	36 l
Filteroberfläche	6.318 cm ²
Gerätesteckdose max.	2.400 W
Anschlusskabel	7,5 m
Gewicht	15 kg

Lieferumfang

CTM 36 E AC HD High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch Antistatik Ø 36/32 mm x 3,5 m mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlusschieber ComfortClean, Zubehörbox im Karton

Bestell-Nr. **584171**

Bohren & Schrauben



**Akku-Trockenbauschrauber
DURADRIVE DWC 18-4500**

DURADRIVE



- ▶ Präzise, verschleißfreie elektronische Abschaltung für exakte Einschraubtiefe
- ▶ Energiesparfunktion Start/Stop auf Wunsch ohne Betätigung des Hauptschalters
- ▶ Langlebiger, bürstenloser EC-TEC Motor für enormen Wirkungsgrad und maximale Ausdauer
- ▶ Schneller, werkzeugloser Wechsel auf Magazinvorsatz möglich

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Kapazität	5,2 Ah
Drehzahl (Leerlauf)	0 – 4.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	14/5 Nm
Holz/Stahl	
Werkzeugaufnahme	1/4"
Gewicht mit Tiefenanschlag	1,9 kg
inkl. Akku	
Gewicht mit Magazinvorsatz	2,1 kg
inkl. Akku	

Lieferumfang

DWC 18-4500 Li 4,2 Plus Ladegerät TCL 3, Magazinvorsatz, Tiefenanschlag, Gürtelclip, Gerüsthaken, Magnetbithalter, 2 Bits PH 2 lang, 2. Akkupack inklusive gummierter Rahmen, im SYSTEMAINER SYS 2 T-LOC

Bestell-Nr. **564592**

Alle Werkzeuge im Überblick.

Bohren & Schrauben



**Akku-Bohrhammer
BHC 18**



BHC 18

- ▶ Unschlagbares Gewichts-Leistungs-Verhältnis dank der Kombination aus EC-TEC Motor und C-Bauform
- ▶ Vibrationsdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten; höchster Arbeitskomfort in jeder Arbeitssituation
- ▶ Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- ▶ Hochwertige Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität Li-Ion	5,2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min ⁻¹
Schlagzahl	4.895 min ⁻¹
Bohrdurchmesser in Beton	max. 18 mm
Bohrdurchmesser Bohrkronen	max. 68 mm
Max. Drehmoment Holz/Stahl	10/25 Nm
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Einzelschlagstärke	1,8 J (EPTA)
Abmessungen (L x B x H)	280 x 88 x 237 mm
Gewicht mit Li-Ion	2,6 kg

Lieferumfang

BHC 18 Li 5,2 Plus Ladegerät TCL 3, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah inkl. gummierter Rahmen, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, im SYSTAINER SYS 2 TL

Bestell-Nr. **564587**



**Akku-Schlagbohrschrauber
QUADRIVE PDC 18/4**



QUADRIVE

- ▶ FastFix für schnellen Umbau auf Winkelbohrer und Winkelschrauber
- ▶ Bürstenloser EC-TEC Motor für höchste Lebensdauer und enormen Wirkungsgrad
- ▶ 4-Gang-Getriebe mit bis zu 3.800 U/min für schnellen und sauberen Bohrfortschritt
- ▶ Perfekt für drehmomentintensive Schraub- und Bohrarbeiten mit großen Durchmessern
- ▶ Zuschaltbarer Axialschlag zum Bohren in Mauerwerk

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Kapazität	5,2 Ah
Gänge	4-Gang
Drehzahl (Leerlauf) max.	0 - 3.800 min ⁻¹
Schlagzahl nur PDC	0 - 76.000 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	60/40 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5 - 13 mm
Werkzeugaufnahme	FastFix
Gewicht mit CENTROTEC, inkl. Akku	1,8 kg

Lieferumfang

PDC 18/4 Li 5,2 Plus Ladegerät TCL 3, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Bit PZ 2, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Zusatzhandgriff, 2. Akkupack Li-Ion 5,2 Ah inklusive gummierter Rahmen, im SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC

Bestell-Nr. **564576**

Sägen & Oszillieren



**Schwertsäge
UNIVERS SSU 200**

UNIVERS

- ▶ Perfekter Zuschnitt von Holz und druckfesten Dämmstoffen
- ▶ Ideal für die Baustelle: 200 mm Schnitttiefe bei 6,5 kg Gewicht
- ▶ Schnurgerade und ausrissfreie Schnitte dank Führungsschiene
- ▶ Vielseitig einsetzbar für Gehrungsschnitte bis 60°

Technische Daten

Nennaufnahme	1.600 W
Schnitttiefe bei 0°:	200/140/100 mm
90°/45°/60°	
Gehrungsschnitte	0-60°
Drehzahl (Leerlauf)	4.600 min ⁻¹
Schnittgeschwindigkeit	10,6 m/s
Schwertstellung	0-10°
Anschlusskabel	7,5 m
Anschluss Staubabsaugung Ø	36/27 mm
Gewicht	6,5 kg

Lieferumfang

SSU 200 EB-Plus-FS Sägekette Uni SC 3/8"-91 U-39E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, Führungsschiene FS 800/2, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC

Bestell-Nr. **769010**



Weitere Produktvarianten finden Sie unter
www.festool.de



Tauchsäge
TS 55 R

TS 55 R

- ▶ Höchste Flexibilität durch flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (12 mm)
- ▶ Winkeleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1 bis 47°
- ▶ Sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge durch den Führungskeil
- ▶ Gute Sicht auf Anriss und Sägeblatt durch das transparente und verschiebbare Sichtfenster

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	2.000–5.200 min ⁻¹
Sägeblatt-Durchmesser	160 mm
Winkelbereich	-1–47°
Schnitttiefe	0–55 mm
Schnitttiefe 45°	0–43 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	36/27 mm
Gewicht	4,5 kg

Lieferumfang

TS 55 REBQ-Plus-FS HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Führungsschiene FS 1400/2, Splitterschutz, Sichtfenster, Bedienungswerkzeug, im SYSTEMAINER SYS 4 T-LOC

Bestell-Nr. **561580**



Tischzugsäge
PRECISIO CS 50

PRECISIO

- ▶ Multifunktions-Zuggriff: ein Griff, alle Funktionen in einer Hand
- ▶ Werkzeugloser Fast-Fix Sägeblattwechsel
- ▶ Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz
- ▶ Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitte mit dem Winkelanschlag

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	1.600–4.200 min ⁻¹
Sägeblatt-Durchmesser	190 mm
Schnitthöhe 90°/45°	0–52/0–37 mm
Schrägstellung	0 [-2]°–45 [+47]°
Zugweg	304 mm
Tischabmessungen	585 x 400 mm
Tischhöhe eingeklappt	316 mm
Tischhöhe ausgeklappt	900 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	36/27 mm
Gewicht	17,4 kg

Lieferumfang

CS 50 EB HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Klappeine, 3x Splitterschutz, Absaug-Set, Schiebestock, Bedienungswerkzeug, im Karton

Bestell-Nr. **561180**



Oszillierer
VECTURO OS 400

VECTURO

- ▶ Präzise Schnitte mit innovativem Zubehör – Ansetzhilfe, Tiefenanschlag und Gleitschuh werden einfach werkzeuglos montiert
- ▶ Ergonomisch – gummierter Griff und optimale Schalterposition
- ▶ Flexibler Einsatz und kurze Rüstzeiten – durch plug-it Kabel und FastFix Schnittstelle
- ▶ Stark – 400 W Motor mit elektronischer Drehzahlregelung

Technische Daten

Leistung	400 W
Leistungsabgabe	220 W
Schwingung	11.000–18.500 U/min
Gewicht	1,55 kg
Amplitude	2°
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

OS 400 EQ-Plus Universalsägeblatt USB 78/32/Bi, plug-it Kabel 4 m, im SYSTEMAINER SYS 2 T-LOC

Bestell-Nr. **563000**

FESTOOL

Werkzeuge für höchste Ansprüche

Festool GmbH

Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen

TTS Tooltechnic Systems Deutschland GmbH Markenvertrieb Festool

Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen

Produktanfragen und Ersatzteilbestellungen

Telefon: +49 (0)70 24/804-24010
Telefax: +49 (0)70 24/804-29699
E-Mail: vertrieb@festool.com

Garantieranmeldungen/SERVICE all-inclusive

Telefon: +49 (0)70 24/804-24108
Telefax: +49 (0)70 24/804-20608
E-Mail: festoolservice@festool.com

Kundendienst

Wertstraße 22
D-73240 Wendlingen

Reparaturen

Telefon: +49 (0)70 24/804-24400
Telefax: +49 (0)70 24/804-20298
E-Mail: service-de@festool.com



SERVICE all-inclusive: 36 Monate Kostenschutz-Garantie auch auf Verschleißteile, Diebstahlschutz und vieles mehr. Mehr Infos unter www.festool.de/service



Altgeräte-Rücknahme, Recycling, Abfallvermeidung. Für eine saubere Umwelt. Mehr Infos unter www.festool.de

www.festool.de

Händler

**Festool
Sanieren & Renovieren
Best.-Nr. 65180 DE/de**

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.festool.de/vibration

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Erstellt für die Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 07/2015